

DGC 7450

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats exceptionnels – technologie vapeur MonoSteam
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Nettoyage facile – équipement PerfectClean

A+

Code EAN: 4002516587521 / Numéro de matériel: 11819040 / Ancien Numéro de matériel: 22745042F

Construction et design	
Four vapeur combiné	•
Four vapeur multifonctions	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Edelstahl/CleanSteel
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Cuisson vapeur	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Eco	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Fonctions de Minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•

DGC 7450

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



Code EAN: 4002516587521 / Numéro de matériel: 11819040 / Ancien Numéro de matériel: 22745042F

Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Enceinte en émail avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage automatique	•
Porte CleanGlass	•
<b>Technologie de production de vapeur et d'alimentation en eau</b>	
MonoSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	2,20
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,0
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage des touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Ouverture de porte	unten
Éclairage de l'enceinte	1 LED-Spot
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	250
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	70

DGC 7450

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



Code EAN: 4002516587521 / Numéro de matériel: 11819040 / Ancien Numéro de matériel: 22745042F

Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Profondeur de l'appareil en mm	569,3
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service client

#### Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	1
Plats de cuisson en inox non perforés	1
Pastilles détartrantes	2

#### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.

