

iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm SR61HX16KE



Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	

Lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- ✓ Panier supérieur réglable en hauteur
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 76 kWh
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation d'eau du programme Eco: 8.9 l
Durée du programme Eco: 3:40 h
Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: C
Design: Encastrable
Hauteur avec top: 0 mm
Dimensions du produit: 815 x 448 x 550 mm
Niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 27.6 kg
Poids brut: 29.1 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Indice de réparabilité: 8.9
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Code EAN: 4242003942987
Type d'installation: Tout intégrable



iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm SR61HX16KE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flex
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Bras de lavage duoPower
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 x simple EU
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ100, Lave-vaisselle tout
intégré, 45 cm
SR61HX16KE

Cotes



mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur