

Autres couleurs disponibles

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Tiroir à couverts Flexi Plus 3e niveau,

Accessoire pour couverts en argent,

Barrettes de finition inox pour lave-

les lave-vaisselle tout intégrables

des lave-vaisselle hauteur 81,5 cm.

Poignée avec 2 vis, stainless steel,

Rallonge Aqua-Stop (longueur 2 m)

longueur 45 cm, intervalle de perçage

Charnière support de plinthe pour tous

Porte plein verre sur inox pour habillage

DF210100

DA041061

DA042030

DA020010

DA021000

DA231010

GH045010

427 mm

GZ010011

Tout intégrable Hauteur 81.5 cm

Accessoires intégrés

Accessoires en option

rails télescopiques inclus

pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories

vaisselle hauteur 81,5 cm

DF210100 Lave-vaisselle Série 200 Tout intégrable

Hauteur 81.5 cm

6 programmes avec aqua sensor et 3 options, dont Power pour lavage et séchage en 57 minutes et Intensif pour un lavage particulièrement minutieux dans le panier inférieur. Système de paniers flexible Eclairage intérieur lumineux Très silencieux : 44 DB

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.

Commandes par touches sensitives.
Réduction flexible de la durée du cycle, même durant le fonctionnement d'un cycle.

Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.

Réduction sonore temporaire (uniquement disponible via l'activation de Home Connect).

Touche Info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de programme.

Témoin lumineux de fonctionnement : Info Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux. Protection des verres. Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure.

Sensor de charge. Détection automatique des détergents combinés.

Régénération électronique Echangeur thermique Chauffe-eau sous cuve.

Triple système de filtrage, autonettoyant.

Système fermeture douce. Aquastop.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect). La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Rapide 45 °C (29 min.).

Fonction de personnalisation (réglage par défaut: Prélavage).

3 Options: Intensif/Délicat.

Power. Séchage Extra.

Caractéristiques

Système de paniers flexibles.
Panier supérieur:
Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots rabattables.

Caractéristiques

Consommation d'eau (I)

Type de construction

Encastrable

Hauteur avec top (mm)

Dimensions du produit (mm)

815 x 598 x 550

Niche d'encastrement (mm)

815-875 x 600 x 550

Profondeur porte ouverte à 90° (mm) 1150

Pieds réglables

Yes - front only

Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)

Plinthe réglable

Horizontale et verticale

Poids net (kg) 37.830

Poids brut (kg)

40,0

Puissance de raccordement (W)

2400

Intensité (A)

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

Longueur du cordon électrique (cm)

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation (cm) 165

Longueur du tuyau d'évacuation (cm) 190

Code EAN

4242006296735

Nombre de couverts

13

Classe énergétique (2010/30/CE) A++

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/ CE)

262,00

Consommation énergétique (kWh)

0,92

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE)

0,50

Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) 0,50

Consommation d'eau annuelle (I/ annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

Classe d'efficacité de séchage

Programme de référence

Eco

Durée du cycle du programme de référence (min)

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

44

Type de montage

Tout intégrable

Types de consommation et de connexion

2021-02-05 Page 1 Panier inférieur:

8 picots rabattables.

2 étagères rabattables pour une protection optimale des verres.

Support à verres divisible.

Panier à couverts.

Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 13 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle de A à G. A partir de 9.5 I d'eau. A partir de 0.92 kWh. Niveau sonore 44 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur. Retrait de socle 100 mm (voir croquis). Réglage des pieds arrières par l'avant. Poids de la porte jusqu'à 8.5 kg. Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 2000-2400 W.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.
Consommation Standby/Internet 2.0 W.
Consommation énergétique appareil non éteint
0.5 W.

Consommation énergétique appareil éteint 0.5 W.

Durée auto-Standby/Internet 2 min. Durée de veille 0 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.



DF210100 Lave-vaisselle Série 200 Tout intégrable Hauteur 81.5 cm

2021-02-05 Page 2

Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm

600

815-875

815-875


550

16-22

min. 90. 598

min. 90. 598

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs aveC kit d'extension