

Table de cuisson

Définition du produit

Ean code: 3660767962156

Couleur de la surface: Blanc

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

:
:
:

Table de cuisson

Les foyers

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 | Foyer 5 | Foyer 6 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Position de l'élément chauffant | Avant Gauche | Arrière Gauche | Centre Droit | | | |
| Type d'élément chauffant | Induction | Induction | Induction | | | |
| Dimension de l'élément chauffant en mm | 160 | 230 | 280 | | | |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 2400 | 3700 | 4000 | | | |
| Minuterie | Electronique 99 min | Electronique 99 min | Electronique 99 min | | | |
| Témoin de fonctionnement du foyer | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | | | | | | |
| Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg | | | | | | |
| Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg | | | | | | |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE) | | | | | | |

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 10.5

Poids brut en kg: 11