


## iQ700, Table à induction, 90 cm EZ977KZY1E



### Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde

### Accessoires en option

HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM

Table de cuisson freeInduction Plus avec activeLight et Home Connect pour un maximum de flexibilité.

- ✓ activeLight : des barres lumineuses bleues épurées vous donnent un retour visuel intuitif sur l'emplacement et les réglages sélectionnés.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ powerMove Plus : change le niveau de puissance en 5 étapes uniquement en déplaçant le récipient.
- ✓ Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.
- ✓ Contrôlez votre hotte depuis votre table de cuisson (pour les hottes compatibles) avec le système cookConnect.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 6

Niche d'encastrement : 61 x 880-880 x 490-500 mm

Largeur appareil : 912 mm

Dimensions appareil H x L x P : 61 x 912 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 152 x 1081 x 636 mm

Poids net : 29,9 kg

Poids brut : 33,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Couleur de la surface : Noir

Longueur du cordon électrique : 150 cm

Code EAN : 4242003784006

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242003 784006

## iQ700, Table à induction, 90 cm EZ977KZY1E

### Équipement

- 1600 cm<sup>2</sup>
- 90 cm : espace pour 6 casseroles ou poêles

#### Design

- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone libre : utilisez des ustensiles de cuisson de toute forme ou taille n'importe où sur l'ensemble de la surface de la table de cuisson.

#### Confort d'utilisation

- activeLight : cadre lumineux bleu : les éléments lumineux changent de couleur pour indiquer les différents modes de cuisson pour chaque ustensile ou la chaleur résiduelle
- Ecran TFT 6.2" affichage graphique des récipients : utilisez facilement la table de cuisson à l'aide de l'écran tactile et découvrez toutes les fonctions disponibles grâce aux informations textuelles et aux images
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

#### Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove plus : augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière (5 niveaux)
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles. Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.
- cookingAssist : large choix de recettes : trouvez facilement le bon réglage de température pour votre plat sur l'affichage tactile

#### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

#### Sécurité

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- 3 étapes d'Indicateur de chaleur résiduelle : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction pause : interrompez le processus de chauffage, par exemple pour répondre à la porte

#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 61 x 912 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.5 m

#### Accessoires inclus

- 1 x Capteur de température pour casseroles
-

## iQ700, Table à induction, 90 cm EZ977KZY1E

### Cotes

