


## iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EE611BPB5E



Avec la table combiInduction, des nouvelles possibilités de cuisson s'offrent à vous.

- ✓ La technologie combiInduction vous permet de cuisiner avec de grands récipients.
- ✓ Le bandeau touchControl permet de contrôler très précisément chacune des quatre zones de cuisson.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Source d'énergie : Électricité  
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur appareil : 592 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm  
 Poids net : 10,1 kg  
 Poids brut : 12,3 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Longueur du cordon électrique : 110 cm  
 Code EAN : 4242003916414  
 Puissance maximum de raccordement : 4600 W  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz



### Accessoires en option

HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS  
 HZ390090 WOK

## iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre EE611BPB5E

### Équipement

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

#### Flexibilité des zones de cuisson

- combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3 kW)

#### Confort d'utilisation

- Commande touchControl (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- quickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

#### Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- 
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Design

- Sans cadre

#### Sécurité

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 4.6 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

**iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir,  
sans cadre  
EE611BPB5E**

Cotes

