

## iQ700, Four intégrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM976GMB1F



Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Écran TFT couleur tactile Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Pyrolyse : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ varioSpeed : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.

Autres fonctions: ..... Four combiné micro-ondes  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions de la cavité: ..... 357 x 480 x 392 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Poids net: ..... 45.3 kg  
 Poids brut: ..... 48.9 kg  
 Code EAN: ..... 4242003968253  
 Puissance maximum du micro-ondes: ..... 800 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## iQ700, Four intégrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM976GMB1F

### Type de four/Modes de cuisson

- 19 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 67 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables

### Design :

- Design blackSteel
- Commandes par touchControl
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

### Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Porte abattante
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- cookControl Pro : recettes pré-programmées
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Préchauffage booster
- coolStart
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Sécurité

- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

## iQ700, Four intégrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM976GMB1F


Mesures en mm




- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

