

**Miele**

Mon catalogue



H 7244 BP

Four compact

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques

A+

Prix EUR 1.809,00\*

\* Prix maximum conseillés en € TTC

<b>Construction et design</b>	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur d'appareil	Inox/CleanSteel
<b>Avantages</b>	
Réchauffage rapide	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Affichage	DirectSensor S
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température proposée	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
<b>Confort d'entretien</b>	
Façade inox avec revêtement CleanSteel	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur non chauffé	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>	
Miele@home	•
MobileControl	•
RemoteService	•
WiFiConn@ct	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Blocage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•

H 7244 BP

Four compact

design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.



<b>Informations techniques</b>	
Volume de l'enceinte en l	49
Nombre de niveaux d'introduction	3
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,2
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
<b>Accessoires fournis</b>	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClip (paire)	1
Supports de gradins amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Tablettes de détartrage	2

## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

