

Washlens Plus Series 2

XS 6B0B1SFS3/1



- ✓ Programmes automatiques
- ✓ Maxi-Cuve
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Bandeau de commandes 6DIGIT
- ✓ Cycles avancés + Flex Zone
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Easy-Click
- ✓ PowerWash
- ✓ Classe B
- ✓ Tiroir à couverts
- ✓ hOn App
- ✓ 16 couverts
- ✓ Laver votre vaisselle sans bruit
- ✓ FloorLight
- ✓ TubLight
- ✓ Charnières à glissières
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Total Water Block

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XS 6B0B1SFS3/1
Code produit	32901830
Code EAN	8059019095943
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	16
Système MaxiPlats	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	All Rows - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	6 Digit
Charnières	Sliding Door
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	10
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Standard Water Protection	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Non

Blocage d'eau total	Oui
Programme duration [hh:mm]	03:55

Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class	B
Noise Class	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	40
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	818
Hauteur du produit sans top (mm)	818
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	555
Hauteur du produit emballé (mm)	873
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids net (kg)	43,35
Poids brut (kg)	45