

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm



Ce Domino radiant rend la cuisine et le nettoyage plus facile

- ✓ D'une largeur de 30 cm, il se combine très bien avec d'autres dominos
- ✓ Fonction timer : la zone de cuisson se coupe une fois que le temps sélectionné arrive à échéance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
 Pose-libre / Intégré : CONSTR_TYPE.Built-in
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 2
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 302
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 302 x 520
 Poids net (kg) : 7,0
 Poids brut (kg) : 8,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003691731
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3700
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
 HZ390020 SET INDUCTION 2 CASSEROLES

iQ100**EH375FBB1E****Profil inox****Domino vitrocéramique - 30 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :







- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d'énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm

Cotes



iQ100
EH375FBB1E
Profil inox
Domino vitrocéramique - 30 cm

Cotes

| L | X |
|-----|-----|
| 302 | 874 |
| 392 | 964 |

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

| L | X |
|-----|-----|
| 302 | 572 |
| 392 | 662 |

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Set de montage (HZ394301) pour éléments Domino


* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments,

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments,



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
 Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

| | A | B | C | D | L | X |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70 | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70 | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70 | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70 | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |