



**Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIL42SFE0**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs  
 1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
 KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur encastrable spacieux, doté d'un tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes, d'un compartiment congélateur \*\*\*\* et de clayettes à haute stabilité, permet un stockage optimal des aliments.**

- **Tiroir Multi Box XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 147 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, avec accessoire  
 Hauteur: 1221 mm  
 Largeur appareil: 541 mm  
 Profondeur appareil: 548 mm  
 Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 40,7 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Code EAN: 4242005313235  
 Marque: Bosch  
 Référence Commerciale: KIL42SFE0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons





## Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIL42SFE0

### Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs

**Le réfrigérateur encastrable spacieux, doté d'un tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes, d'un compartiment congélateur \*\*\*\* et de clayettes à haute stabilité, permet un stockage optimal des aliments.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an

### Design

- Sans poignée

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h




### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière




## Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIL42SFE0

Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg  
C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19