

Α

0

210

Serie | 4 Lave vaisselle





















Données techniques

Classe d'efficacité de lavage :

Consommation d'eau (I): 9,5 Consommation kWh-témoin (220) : 224 Consommation eau-témoin (220) : 2090 Type de construction : Encastrable Top amovible: non Porte habillable: impossible Hauteur avec top (mm): 815 Hauteur appareil (mm): 815 Yes - front only Pieds réglables : Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60 Plinthe réglable : Horizontale et verticale Poids net (kg): 34.0 Poids brut (kg): 36,0 2400 Puissance de raccordement (W) : 10 Intensité (A): Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz) : 60; 50 Longueur du cordon électrique (cm) : 175 Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Type de prise : Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190 Elément chauffant hors cuve : Oui Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h Verrouillage des touches

Adoucisseur d'eau : Oui Type de panier supérieur : bas Panier supérieur réglable : Simple Panier supérieur : Type de panier inférieur : bas

3ème rack: Aucun Panier à revêtement argent : Standard

SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5006

Accessoires en option : SGZ1010,

Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur Nombre de couverts : 12 Couleur / matériau du corps : Lagué Marque: Bosch Référence Commerciale : SMI46AB01E

Nombre de couverts : 12 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : Δ+ Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE):

Consommation énergétique (kWh): Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) -NOUVEAU (2010/30/CE): 0.10

Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE): 0,10

Consommation d'eau annuelle (I/annum) - NOUVEAU (2010/30/ CE) : 2660

Classe d'efficacité de séchage : Α Programme de référence : Eco

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" -

Durée du cycle du programme de référence (min) :

NOUVEAU (2010/30/EC): 0 46 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): Type de montage : Encastrable

Panel ready: non Puissance de raccordement (W) : 2400 Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240

60; 50 Fréquence (Hz): Certifié Energy Star : non NSF certified: non

Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Type de prise : Niche d'encastrement (in) :