

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Emaillé**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Acier émaillé**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Inox;Sable doré brillant**

Ean code: **3660767954410**

Les Plus produits

> **Qualité de cuisson.**

Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

> **Confort d'utilisation**

Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

> **Sécurité**

Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

BPE6411BM**Table de cuisson****Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Electrique	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	Auxiliaire	145 avec limiteur	Rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3150	850	1500	2300
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	1 voyant	Sans

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Multi-foyers**
Matériau de la grille: **Fil émaillé**
Couleur de la grille: **Noir brillant**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet avec sécurité**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Intégré Une main**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **1,5**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **6,3**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurité

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X620X580

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **41X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **34X557X476**

Poids net en kg: **10**

Poids brut en kg: **11**