HOTTE INCLINEE - EVO PLUS





Commandes et éclairage

Commandes

Position booster: Oui Type de commandes: Sensitive

Type de régulation des vitesses: Sensitive

3 + Intensif Nombre de vitesse:

Eclairage

Nombre de lampes: Position de la lampe:

Dessous Puissance par lampe: 1 W LED Type de lampes:

Performances et filtration

Performances

DEBIT/PRESSION	

Débit d'aspiration d'air mini/maxi/intensif (M3/H): 310/580/720 Pression d'air mini/maxi/intensive (Pa): NIVEAU SONORE 440/540/550 Niveau sonore mini/maxi/ int en évacuation dB(A): 52/62/65 FILTRATION Classe d'efficacité de filtration des graisses: Efficacité de filtration des graisses (%): 45% **ENERGIE** Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y: 55,5 Classe d'efficacité énergétique: Index d'efficacité énergétique (EEI): A 52 Classe d'efficacité fluidodynamique:

Installation

Hauteur de pose : minimum 55 cm au-dessus de la plaque de cuisson Diamètre de sortie: 150 mm

ACCESSOIRES

Accessoires fournis: 2 filtres à charbon inclus

Filtres à charbon pour renouvellement conditionnés par 2 (445927)

Filtres à charbon haute performance conditionnés par 2 (506415) Cache pour installation en recyclage sans la cheminée / Noir (790134) Cache pour installation en recyclage sans la cheminée / Blanc (790141)

Accessoires en option:



Recyclage ou évacuation 60 et 90 Mode de fonctionnement:

Largeurs (cm):

REFERENCE				
COMMERCIALE	COULEUR / MATERIAU	FUN CODE	CODE	EAN
FPJ 625 V BK/SS	Verre noir/bandes inox	330.0528.064	470056	7612985470056
FPJ 925 V BK/SS	Verre noir/bandes inox	330.0528.067	470070	7612985470070
FPJ 625 V WH/SS	Verre blanc/bandes inox	330.0528.065	470063	7612985470063
FPJ 925 V WH/SS	Verre blanc/bandes inox	330.0528.020	470025	7612985470025

Les Plus Produits









Clapet anti retour: Matériau du filtre à graisse: Filtre Aluminium Nombre de filtres: Référence du filtre à charbon: 445927

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 382x598/898x206 Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 490x670x493/970x493x490 Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 530-790

Hauteur du produit sans la cheminée en mm:

Poids brut en Kg: 15,3 (version 60 cm) et 17,3 (version 90 cm) Poids net en Kg: 11,5 (version 60 cm) et 13,9 (version 90 cm)

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60 Fusible en A: 10 Tension en V: 220-240

Schéma Technique:

