


iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé LB55565



Accessoires en option

LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditional
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 500.0mm x 350mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 7,608
 Type de commandes : Mécanique
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 363
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 395.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 268
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 618
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003838389
 Puissance de raccordement (W) : 206
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable



4 242003 838389

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé LB55565

Équipement

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 362 m³/h
- position intensive : 618 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé LB55565

Cotes

