


**Serie | 6 Plaque de cuisson**
**PKE611FN1E Sans cadre  
décor**
**Table vitrocéramique - 60 cm**

**Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : sélectionnez la fonction booster, vous atteindrez l'ébullition 20% plus rapidement.

**Données techniques**

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	39 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	39 x 592 x 522
Poids net (kg) :	7,0
Poids brut (kg) :	8,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002940267
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	6900
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60


**Accessoires en option**

HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

## Serie | 6 Plaque de cuisson

### **PKE611FN1E Sans cadre décor**

#### **Table vitrocéramique - 60 cm**

**Le verre vitrocéramique rend le nettoyage facile.**

---

#### **Design :**

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

#### **Puissance :**

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants

#### **Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6900 W

## Serie | 6 Plaque de cuisson

### PKE611FN1E Sans cadre décor Table vitrocéramique - 60 cm

