











Commandes et éclairage

Commandes

Vitesse intensive Type de commandes: Nombre de vitesses OUI

Electronique avec afficheur digital 8+1 int

Eclairage

Nombre de lampes: Position de la lampe: Dessous 6 W LED Oui Puissance par lampe: Type de lampes: Variateur de luminosité

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	С
Classe d'efficacité energétique	A+
Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y	30
Débit d'aspiration d'air mini/maxi/int (M3/H)	156/650/742
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	78%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	38,6
Puissance sonore vitesse mini/maxi/int (dba)	45/61/65
Pression d'air mini/maxi/int (Pa)	130/450/465
Nombro do motour	1

Filtration

Filtre à graisse Nombre de filtres à charbon Filtre à charbon Filtre Aluminium x 1

En option

INSTALLATION

Evacuation ou recyclage 400 mm minimum du plan de cuisson

Mode de fonctionnement Hauteur de pose Clapet anti retour Diamètre de sortie

Accessoires en option

FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028
HAUT DE CONDUIT INOX (pour une hauteur totale de 1200 à 1500 mm)	6527644
HAUT DE CONDUIT INOX (pour une hauteur totale de 1500 à 1780 mm)	6405178
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT E+	6301028
MOTEUR SÉPARÉ SIROCCO	6302004

HOTTE VIMEA

COD	J		
REFERENCES	CODES	FUN	EAN
VIMEA 750 INOX	6509831	330.0537.232	7612985509831
VIMEA 750 VERRE BLANC	6510240	330.0537.352	7612985510240
VIMEA 750 VERRE NOIR	6510257	330.0537.356	7612985510257
VIMEA 900 INOX	6510127	330.0537.324	7612985510127
VIMEA 900 VERRE BLANC	6510264	330.0537.360	7612985510264
VIMEA 900 VERRE BLANC SM	6521048	330.0540.795	7612985521048
VIMEA 900 VERRE NOIR	6510271	330.0537.363	7612985510271
VIMEA 900 INOX SM	6510158	330.0537.328	7612985510158
VIMEA 900 VERRE NOIR SM	6510165	330.0537.329	7612985510165
VIMEA 750 VERRE INOX	6510103	330.0537.318	7612985510103
VIMEA 750 VERRE ANTHRACITE	6509695	330.0537.311	7612985509695
VIMEA 900 VERRE INOX	6510141	330.0537.327	7612985510141
VIMEA 900 VERRE ANTHRACITE	6510134	330.0537.326	7612985510134
VIMEA 900 VERRE INOX SM	6521062	330.0540.797	7612985521062
VIMEA 900 VERRE ANTHRACITE SM	6521055	330.0540.796	7612985521055

Les Plus Produits



Arrêt temporisé: permet de continuer temporairement à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la



Aspiration périphérique: les ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'éfficacité de la hotte.



L'assurance d'un air sain grâce à la fonction 24h : cycle de 10 minutes d'aspiration toutes les heures, pendant 24 heures.

FONCTION BOOSTER

FONCTION FON

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Hauteur du produit sans la cheminée en mm: Poids brut en Kg: Poids nat en Kg:

719x750/898x438 700x1010x880 1050 - 1350 719 42 (Version 750) et 43 (Version 900) 34 (Version 750) et 35 (Version 900)

Fréquence en Hz: Fusible en A: 50-60 10 Tension en V: 230-240

Schéma Technique

