

iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HB457G0B3F



A+



- ✓ Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort - ecoClean
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Installez vos rails telescopiques sur le niveau de votre choix tout en simplicité - Cliprails
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Nettoyage ecoClean, Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 36.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Contrôle de température: Mécanique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003956045
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :,
 HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070
 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070
 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ66X650
 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00
 Câble de raccordement 3m



iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HB457G0B3F

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique

Design :

- Design blackSteel
- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl"), Monobouton central, Bouton rond
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage ecoClean, humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran LCD affichage blanc
- EasyClock : Programmateur électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée en verre blackSteel studioLine
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- cookControl : recettes préprogrammées
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

Sécurité

- Faible température de porte
- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)



Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm


- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

**iQ500, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB457G0B3F**




Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm