Miele

Mon catalogue

Miele

H 2850 BP

Four multifonctions
design facile à combiner avec affichage texte clair et PerfectClean.

- Écran 7 segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Protège contre les brûlures – Façade froide
- Pas de traces de doigt et facilité d'entretien : CleanSteel

A+

Prix EUR 1.109,00*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur d'appareil	Inox/CleanSteel
Bouton escamotable	•
Avantages	
Réchauffage rapide	•
Confort d'utilisation	
Affichage	EasyControl
SoftClose	•
Affichage de l'heure	•
Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température proposée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Confort d'entretien	
Façade inox avec revêtement CleanSteel	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur non chauffé	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Blocage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•

H 2850 BP

Four multifonctions
design facile à combiner avec affichage texte clair et PerfectClean.

Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	43,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,6
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
Accessoires fournis	
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Supports de gradin amovibles (paire)	1
Supports de gradin amovibles (paire)	1

Miele Experience Center Paris Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires
Réservé aux professionnels
pieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles