HII63401MT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |







60 cm

Agrandissez votre espace de travail

Une dimension standard qui vous procure un bel espace de travail.



Induction

Profitez d'une technologie aux multiples avantages

Design épuré, réglage précis et immédiat, économie d'énergie, l'induction offre une souplesse de cuisson incomparable. Sa précision et sa puissance de cuisson subliment la qualité des produits.



Commandes

centralisées

Commandes centralisées

Des commandes simples

Avec ce panneau de commande sensitif centralisé, vous pouvez sélectionner le foyer à utiliser et régler le niveau de température. Vous disposerez de 9 niveaux de puissance. Vous pouvez aussi régler le minuteur et de la sécurité enfant.



Booster

Gagner du temps!

La fonction booster vous fait gagner en rapidité : faire bouillir 2 litres d'eau par exemple prendra moins de 5 minutes.



Puissance totale 5 900 W

Puissance totale 5900 W

Bénéficiez d'une puissance jusqu'à 5900W

La puissance totale de la table de cuisson peut s'élever jusqu'à 5900 W. Elle vous offre ainsi la souplesse de cuire ou faire bouillir votre eau très rapidement, mais aussi de faire mijoter en douceur.







HII63401MT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | Noir |


be	KO

INFORMATIONS	
Référence	HII63401MT
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842374340
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm
Type de table	Induction
FOYERS	
Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø180mm - 2000W
Sécurité Enfant	Oui
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600W
Zone droite (Max/Boost)	Ø240mm - 2000/2300W
DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220 - 240 1N~
Fréquence (Hz)	50
Câble fourni	Standard
DESIGN	
Finition	Verre
Couleur	Noir
SECURITE	
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Sécurité petits ustensiles	Oui

Oui

COMMANDES	
Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Minuteurs	Oui
Niveaux de puissance	9
DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Hauteur avec emballage (cm)	15.0
Poids avec emballage (kg)	10.20
Profondeur sans emballage (cm)	51.0
Largeur sans emballage (cm)	58.0
Hauteursans emballage (cm)	5.5
Poids sans emballage (kg)	9.250
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Installation à fleur	Oui
Installation Simplifiée	Oui
PERFORMANCES	
Puissance totale électrique (kW)	5900 watts [joules / seconde]
LOGISTIQUE	
Nomenclature	85166050
Livraison en 40	540
Livraison en 40 ForkLift	540
Livraison en 40 HC ForkLift	540









Détection auto. de la casserole Sécurité enfant Indicateurs de chaleur résiduelle

Verrouillage des commandes





