

iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel GS36NAXEP



A++



Congélateur avec technologie noFrost pour un dégivrage facilité, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès direct à tous vos aliments

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Un réfrigérateur A++ est très économe

Équipement

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur : Digital
 Éclairage : Oui
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur appareil (mm) : 1860
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1900 x 740 x 650
 Poids net (kg) : 71,974
 Poids brut (kg) : 74,0
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Porte verrouillable : non
 Nombre de tiroirs/paniers : 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
 Code EAN : 4242003877661
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : GS36NAXEP
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 237,00
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 242
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie (h) : 25
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid

Accessoires en option

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL



4 242003 877661

iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel GS36NAXEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 242 l
- Efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- easyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

**iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel
GS36NAXEP**

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

