


## iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EN6B6HK40



### Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Support pour wok
HZ298114	Support des petites casseroles
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Table gaz en verre trempé avec supports de casseroles semi-continus pour un nettoyage facile.

- ✓ Boutons en épée : contrôle ergonomique pour une cuisson sans effort
- ✓ Support de casserole semi-continu : facile à manipuler et à nettoyer
- ✓ Surface en verre trempé noir : extrêmement résistant à la chaleur
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.
- ✓ Prêt pour le biométhane : Réduisez votre impact sur l'environnement en utilisant du gaz renouvelable

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
 Design: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Gaz  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Système de commandes: ..... Manette losangée  
 Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Largeur: ..... 590 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 57.4x590x520 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Poids net: ..... 16.2 kg  
 Poids brut: ..... 17.2 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de la surface: ..... Verre trempé  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Couleur du cadre: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003949078  
 Puissance maxi gaz: ..... 7800 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EN6B6HK40

### Équipement

#### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

#### Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 57.4 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.8 kW

iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir  
EN6B6HK40

Cotes

