



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur Inox KGN39VLEB



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs  
 1 x bac à glaçons

## Le réfrigérateur combiné avec contrôle électronique de la température et VitaFresh : conserve le croustillant des aliments frais plus longtemps - grâce à des températures basses supplémentaires pour le poisson et la viande et le taux d'humidité pour fruits et légumes

- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 660 mm

Poids net: 74,6 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur Inox KGN39VLEB

**Le réfrigérateur combiné avec contrôle électronique de la température et VitaFresh : conserve le croustillant des aliments frais plus longtemps - grâce à des températures basses supplémentaires pour le poisson et la viande et le taux d'humidité pour fruits et légumes**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

### Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



### Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs




## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Couleur Inox KGN39VLEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.  
\* Avec et sans poignée extérieure.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.  
Mesures en mm