


N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
B47FS32H0



A+



Accessoires en option

Z11GT10X3	PLAT A FOUR EN VERRE
Z11SZ80X0	KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
Z11SZ90X0	KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12CP10A0	PLAT A PIZZA
Z13TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM
Z13TF36X0	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Full Steam - l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur
- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Intégrable  
 Ouverture de la porte : Abattante  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 660 x 650 x 690  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 41,493  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242004235316  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2



4 242004 235316

## Équipement

### Nettoyage :

- EcoClean sommet, paroi arrière, paroi lateral
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant

### Type de four/Modes de cuisson


- Volume 71 l
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%, régénération vapeur, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, P
- Eclairage LED, commutable
- Programme de détartrage  
Détection du point d'ébullition  
Fonction séchage
- Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte

N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
B47FS32H0

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

