

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel KS36VAXEP



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL

Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus lumineux

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 68,740
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Gauche réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003875865
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KS36VAXEP
 Catégorie de produit : Réfrigérateur
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 112,00
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 346
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Classe climatique : SN-T
 Type d'installation : N/A



iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel KS36VAXEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 112 kWh/an

Design

- Portes blackSteel
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR


- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 1 freshBox sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Black stainless steel KS36VAXEP

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm