

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMD6ECX12E



Accessoires en option

SGZ0B101	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8B100	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :54 kWh
Nombre maximum de couverts:14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :4:30 h
Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:B
Type d'installation:Encastrable
Hauteur avec top:0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:1150 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontalement et verticalement
Poids net:39.6 kg
Poids brut:41.5 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Indice de réparabilité:9.4
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
Code EAN:4242005479948
Type d'installation:Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMD6ECX12E

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- TimeLight blanc

Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Roues avec roulement à billes
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 6, Lave-vaisselle tout
intégrable, 60 cm
SMD6ECX12E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm