iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir
HN978GQB1

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté du brunissement personnalisé avec caméra, d'un Assistant à commande vocale et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Brunissement personnalisé avec caméra – Pour des plats toujours parfaitement dorés.
- ✓ Ecran TFT couleur tactile Pro – Grand écran tactile couleur pour une utilisation confortable.
- ✓ cookControl Pro – Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Pour garder vos plats moelleux à l'intérieur et dorés à l'extérieur - Fonction pulseSteam

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné
Type de commandes : Electronique
Couleur de la façade : Noir
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité : 357.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Poids net : 49,2 kg
Poids brut : 52,7 kg
Code EAN : 4242003902394
Puissance max du micro-ondes en W : 800 W
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimensions de la cavité : 357.0 x 480 x 392.0 mm
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242003 902394

iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir
HN978GQB1

Équipement

Design :
- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Ecran TFT couleur tactile Pro
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 67 l
- Nettoyage Pyrolyse
- 27 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, régénération vapeur, levage de pâte, micro-ondes, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur , air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W,180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- bakingSensor Plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- cookControl Pro : recettes pré-programmées

Confort d'utilisation
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Brunissement personnalisé avec caméra
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Préchauffage booster
- dualLed : double éclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir
HN978GQB1

Cotes







Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm