

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36EAICA



A+++



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◀0°C▶ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Dans le tiroir hyperFresh ◀0°C▶, la température est inférieure de 2 à 3°C à celle du reste du réfrigérateur. Ceci permet de conserver la viande et le poisson jusqu'à deux fois plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- ✓ La bigBox offre encore plus d'espace pour conserver les produits congelés les plus larges
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 75,602
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003868928
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36EAICA
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 161,00
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 214
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 88
 Froid ventilé : Non
 Autonomie (h) : 35
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type d'installation : N/A



iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36EAICA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 302 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Consommation énergétique : 161 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design

- Design portes inox anti-traces
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 22 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 88 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KG36EAICA

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG293 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG293 (poignée extérieure)	1780	600	580	600	1200	600	600	600
KG298 / KG36E (poignée intérieure)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KG298 / KG36E (poignée extérieure)	1860	600	580	600	1200	600	600	600

Désignation

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire flexible
- d: Profondeur de l'élement sans armoire flexible
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire flexible
- g: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans armoire flexible
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire flexible

Mesures en mm