Miele

Mon catalogue

Miele

G 7590 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.

- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct
- Ouverture automatique (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort

A+++

Prix EUR 2.307,00*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Construction	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Ligne	
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys
Ecran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Ferme-porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+++
plus économique que la valeur seuil de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO en l	8,9
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh	0,73
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l	2.492
Consommation d'électricité annuelle du programme ECO en kWh	208
Consommation d'électricité en mode veille en W	0,3
Networked-Standby (veille en réseau)	0,9
EcoFeedback	•
Technologie EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Demi-charge	•
Protection vaisselle et verres	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7590 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.

Programme de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75°C	•
Quotidien 60°C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra-silencieux 38 dB(A)	•
Pâtes/Paella	•
Sans panier supérieur 65°C	•
Entretien de l'appareil	•
Options de lavage	
IntenseZone	•
Express	•
AutoDos	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	4
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement du panier	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
Mise en réseau des appareils électroménagers	
Miele@home	•
MobileControl	•
WiFiConn@ct	•
ShopConn@ct	•
Fonction AutoStart	•
RemoteService	•
Sécurité	
AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•

G 7590 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.

Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	805
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	4,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	7,0

Miele Experience Center Paris Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires
Réservé aux professionnels
pieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles