

## iQ700, Four intégré, Blanc HB674GBW1



Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats.

- ✓ HotAir 4D : choix flexible d'enfournement .
- ✓ Ecran TFT : bonne visibilité sous tous les angles
- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe énergie A+ : meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Blanc  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 38,050  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003658253  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2  
 Puissance de raccordement (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ6BCA0	LIVRE DE CUISINE
HZ638370	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ638270	RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ638170	RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN



## iQ700, Four intégrable, Blanc HB674GBW1

### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de voûte et de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

**Confort/Sécurité**

- Système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène, commutable
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

**Accessoires :**




- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014) : A+ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation d'énergie chaleur voûte/sole : 0.87 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé : 0.69 kWh
- Nombres de cavités : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

## iQ700, Four intégrable, Blanc HB674GBW1

### Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm