

STL66337L



Famille

Couleur

Largeur commerciale

Hauteur commerciale

Type d'installation

Kitchen panel

Nombre de paniers

Code EAN

Lave-vaisselle

Silver

60 cm

86 cm

Tout intégrable

Non fourni

3, FlexiDuo

8017709244576



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage

38, 45, 50, 55, 65, 70 °C

Trempage



Rapide 27 min

Oui

Verres

Oui

ECO



Auto 45°-65°



Ultraclean

Oui

ECO rapide



Délicat rapide



Mixte Express

Oui

Court & Intensif



Options



Option EnerSave,
économie d'énergie

Oui

Option départ différé

Jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Option 1/2 charge
distribuée FlexiZone

Oui

Option pour tablettes
FlexiTabs

Oui

Option Quick Time

Oui

Paniers

			
Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	18,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec double inserts abattables
Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	35 cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Couleur supports internes	Bleu
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui	Panier à couverts	13 couverts oscillant

Tech

						
Largeur du produit (mm)	598 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%			
Profondeur du produit (mm)	550 mm	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH			
Hauteur du produit (mm)	858 mm	Système de séchage	A condensation naturelle, avec système EnerSave d'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle			
Commandes	Electronique	Protection vapeur	En plastique			
Type d'afficheur	3 chiffres	Matériau de la cuve	Inox			
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Filtre	Inox			
Pictogrammes des programmes	Symboles	Elément chauffant hors cuve	Oui			
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT			
Voyant de sel	Témoin	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 10 kg			
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	50 - 215 mm			
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light	Pieds réglables	7 cm, de 860 à 930 mm			
Système de lavage	Planétaire	Paniers supplémentaires	Oui, avec une plaque en acier inoxydable			
Douchette d'aspersion	Simple	Panneau arrière	Oui			
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1186			
Capteur optique Aquatest	Oui					
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total					

Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	13	Consommation d'énergie annuelle	231 kWh/a
Classe énergétique	A+++	Consommation d'eau annuelle	2520 l
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	49.1	Programme de référence	Eco
Classe d'efficacité de lavage	A	Durée du cycle du programme de référence (min)	190 min
Classe d'efficacité de séchage	A	Consommation d'énergie - mode stand by off	0.50 W
Niveau sonore	39 dB(A) re 1pW	Consommation d'énergie - mode stand by on	0.80 W
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle)	0.810 kWh	Durée du mode stand by on (min)	5 min
Consommation d'eau par cycle (l/cycle)	9 l		


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	81 kWh	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Capacité certifiée (couverts)	13	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	48.4
Consommation d'eau [par cycle]	9 litres		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		



Not included accessories



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.




KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KIT86CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle, specific for fully integrated dishwasher H86 with Flexifit hinges



Symbols glossary (TT)

	A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++ , permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.		Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.
	Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.		Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
	COMM_HEIGHT_86_72dpi		Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
	EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.		Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.
	FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.		FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
	Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.		Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.
	Délicat rapide : Le programme Délicat rapide réduit la durée du cycle Délicat rapide, indiqué pour les plats délicats qui sont normalement ou légèrement sales.		Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
	Eco-rapide : Le programme Eco-rapide réduit la durée du cycle Eco, adapté à la vaisselle délicate et normalement sale.		Trempe : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Court & Intensif : Le programme Court & Intensif convient aux casseroles et poêles normalement sales et à la vaisselle sans résidus secs, qui ne nécessitent pas de lavage complet.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Energy efficiency class D



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.