

iQ300 FOUR ECOCLEANPLUS 71L A INOX HB553AER0 Inox



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU
HZ327000 PIERRE A PAIN
HZ317000 PLAT A PIZZA

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ ecoClean direct : 4 parois, pour un nettoyage facilité.
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 33,0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft
Matériau de la cavité : Other
Contrôle de température : Pas de réglage de la température
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Code EAN : 4242003799277
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



iQ300
FOUR ECOCLEANPLUS 71L A INOX
HB553AER0 Inox

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean
- Intérieur de porte plein verre

Design :**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :

- Ecran LED
- Horloge électronique
- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l

Accessoires :

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

