

Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SPH4HL801E



Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

Données techniques

| | |
|---|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: | 76 kWh |
| Nombre maximum de couverts: | 10 |
| Consommation d'eau du programme Eco: | 8.9 l |
| Durée du programme Eco: | 3:40 h |
| Niveau sonore: | 46 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore: | C |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur avec top: | 0 mm |
| Dimensions du produit: | 815 x 448 x 550 mm |
| Niche d'encastrement: | 815-875 x 450 x 550 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1150 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontalement et verticalement |
| Poids net: | 28.8 kg |
| Poids brut: | 30.3 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Indice de réparabilité: | 9.0 |
| Longueur du cordon électrique: | 175.0 cm |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 205 cm |
| Code EAN: | 4242005402960 |
| Type d'installation: | Tout intégrable |

Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI02 | JEU DE FIXATION NIRO |
| SGZ1010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SGZ3003 | Panier à couverts argentés |
| SGZ4DX12 | TIROIR A COUVERTS POUR FLEX |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5002 | PANIER A COUVERTS ARGENTES |
| SMZ5300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |



Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SPH4HL801E

Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower

- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Support pour tasse dans le panier supérieur

Accessoires

- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**Série 4, Lave-vaisselle tout
intégrable, 45 cm, Porte à glissières
SPH4HL801E**

mesures en mm



mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur