


N 30  
 D64BBCNO - HOTTE INOX  
 HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM



A



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, mais avec une faible consommation énergétique grâce aux modules LED
- ✓ CleanAir: l'air toujours propre grâce au filtre de haute qualité garantissant une parfaite élimination des odeurs (95%).
- ✓ Forte puissance d'aspiration : garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à la technologie très efficace du moteur en évacuation externe ou mode recyclage.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 10,8  
 Type de commandes : Mécanique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 590  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 360  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242004223016  
 Puissance de raccordement (W) : 220  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted

#### Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE CLEANAIR REGENERANT
Z5170X1	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51DXA0X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z51DXU0X0	KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO
Z51FXI0X0	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z5270X0	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z5860N0	CREDENCE INOX LARGEUR 60 CM
Z5905N0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE
Z5915N0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 150 CM



4 242004 223016

N 30  
D64BBCONO - HOTTE INOX  
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM

## Équipement

### Design :

- Hotte box

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB
- Débit d'air max en évacuation : 590 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 44.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


### Données techniques :

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 30  
 D64BBCONO - HOTTE INOX  
 HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM


Cotes




Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm



(1) Évacuation d'air  
 (2) Circulation d'air  
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air  
 Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm