

NATURE INCLINÉE

Hotte murale inclinée en inox et bois
800 mm



Chêne grisé



FINITION BOIS

Retrouvez tout le savoir-faire ROBLIN dans des finitions bois uniques, avec un insert inox à fleur de panneau.



DOUBLE ASPIRATION

Le filtre situé sous la hotte, juste au-dessus de la plaque et le filtre vertical se complètent pour garantir une aspiration efficace : l'air est mieux traité et filtré.

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques avec afficheur digital
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Fonction 24H	Oui
Télécommande	Option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	31		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35,6		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	29,5		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	77		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	210	580	755
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	43	54	61
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		



MOTEUR E+

Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



DOUBLE ASPIRATION

Indique la présence d'un double système d'aspiration sur la hotte, au niveau du panneau d'aspiration ainsi que par le dessous de la hotte



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.



TÉLÉCOMMANDE (option)

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2
Filtre à charbon	Inclus (Haute Performance x 2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	210	430	580	755
Puissance moteur (W)	10	51	119	169
Pression moteur (Pa)	110	320	450	490
Puissance acoustique (dB(A))	43	48	54	61
Pression acoustique (dB(A))	37	42	48	55

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barre LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 x 6 W (4000K)
Variateur de luminosité	Oui

NATURE INCLINÉE

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Possible (livré sans fût)
Hauteur de pose (min. mm)	560 mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	798 x 396 x 453
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1000 x 360 x 780
Hauteur cheminée min-max (mm)	Option
Poids brut (kg)	41
Poids net (kg)	33



CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
NATURE INCLINÉE 800 CHÊNE NATUREL	6680868	330.0576.986	7612985680868
NATURE INCLINÉE 800 CHÊNE CLAIR	6680905	330.0576.990	7612985680905
NATURE INCLINÉE 800 CHÊNE PATINÉ	6680899	330.0576.989	7612985680899
NATURE INCLINÉE 800 CHÊNE GRISÉ	6680882	330.0576.988	7612985680882
NATURE INCLINÉE 800 CHÊNE VIEILLI	6680875	330.0576.987	7612985680875
FILTRES À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionnés par 2)	6682190	112.0577.528	7612985682190
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
KIT ÉVACUATION CHEMINÉE INOX	6682176	112.0577.524	7612985682176

NATURE INCLINÉE



Chêne clair



Chêne naturel



Chêne patiné



Chêne grisé



Chêne vieilli

