



Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41SFE0



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Tiroir Multi Box XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 101 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 204 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Hauteur: 1221 mm
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 39,9 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005304066
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIR41SFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE





Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41SFE0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




Accessoires

- Casiers à oeufs
- Système "stop bouteilles"




Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41SFE0

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	