


N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en tranquillité.
- ✓ Fonction Dim: la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 19,363
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 427
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 378
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 324
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 702
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242004234906
 Puissance de raccordement (W) : 145
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

Z50XP0X0 FILTRE CLEANAIR REGENERABLE
 Z5102X1 FILTRE A CHARBON ACTIF
 Z5102X5 KIT DE RECYCLAGE
 Z5170X1 FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z51FXI0X5 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z5276X0 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
 Z5906N1 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000 MM
 Z5916N1 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1500 MM



N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox

D95BMP5N0

Équipement

Design :

- Hotte Box
- Puissance :
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox
D95BMP5N0

Cotes

