




**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




# Hob

**PKE6..FN..**


**PKF6..FN..**

|      |                       |    |
|------|-----------------------|----|
| [de] | Gebrauchsanleitung    | 3  |
| [fr] | Manuel d'utilisation  | 13 |
| [it] | Manuale utente        | 24 |
| [nl] | Gebruikershandleiding | 36 |

PKE6..FN..



PKF6..FN..



# Inhaltsverzeichnis

|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| 1  | <b>Sicherheit</b> .....               | 3  |
| 2  | <b>Sachschäden vermeiden</b> .....    | 4  |
| 3  | <b>Umweltschutz und Sparen</b> .....  | 5  |
| 4  | <b>Kennenlernen</b> .....             | 6  |
| 5  | <b>Grundlegende Bedienung</b> .....   | 7  |
| 6  | <b>Powerboost-Funktion</b> .....      | 8  |
| 7  | <b>Kindersicherung</b> .....          | 9  |
| 8  | <b>Automatische Abschaltung</b> ..... | 9  |
| 9  | <b>Wischschutz</b> .....              | 9  |
| 10 | <b>Grundeinstellungen</b> .....       | 10 |
| 11 | <b>Reinigen und Pflegen</b> .....     | 10 |
| 12 | <b>Störungen beheben</b> .....        | 11 |
| 13 | <b>Entsorgen</b> .....                | 12 |
| 14 | <b>Kundendienst</b> .....             | 12 |



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitungen, den Gerätepass sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder den Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur ein konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.
- unter Aufsicht. Beaufsichtigen Sie kurzzeitige Kochvorgänge ununterbrochen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung. Dies gilt nicht für den Fall, dass der Betrieb mit den von EN 50615 erfassten Geräten abgeschaltet wird.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sicherer Gebrauch

#### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Unbeaufsichtigtes Kochen auf Kochmulden mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen.

- ▶ Heiße Öle und Fette nie unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Niemals versuchen, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.

Die Kochfläche wird sehr heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände auf die Kochfläche oder in die unmittelbare Nähe legen.
- ▶ Niemals Gegenstände auf der Kochfläche lagern.

Das Gerät wird heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände oder Spraydosen in Schubladen direkt unter dem Kochfeld aufbewahren.

Das Kochfeld schaltet sich von selbst ab und lässt sich nicht mehr bedienen. Es kann sich später unbeabsichtigt einschalten.

- ▶ Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Kundendienst rufen.

Kochfeld-Abdeckungen können zu Unfällen führen, z. B. durch Überhitzung, Entzündung oder zerspringende Materialien.

- ▶ Keine Kochfeld-Abdeckungen verwenden. Lebensmittel können sich entzünden.
- ▶ Der Kochvorgang ist zu überwachen. Ein kurzer Vorgang ist ständig zu überwachen.

### **⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß, insbesondere ein eventuell vorhandener Kochfeldrahmen.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.

Die Kochstelle heizt, aber die Anzeige funktioniert nicht.

- ▶ Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Kundendienst rufen.

Kochmuldenschutzgitter können zu Unfällen führen.

- ▶ Nie Kochmuldenschutzgitter verwenden.

Das Gerät wird während des Betriebs heiß.

- ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Ist die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu das Gerät nicht am Hauptschalter, sondern über die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 12

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen.

- ▶ Nie das Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kochtöpfe können durch Flüssigkeit zwischen Topfboden und Kochstelle plötzlich in die Höhe springen.

- ▶ Kochstelle und Topfboden immer trocken halten.

### **⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

---

## **2 Sachschäden vermeiden**

### **ACHTUNG!**

Raue Topfböden oder Pfannenböden verkratzen die Glaskeramik.

- ▶ Geschirr prüfen.

Leerkochen kann das Kochgeschirr oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Niemals Töpfe ohne Inhalt auf eine heiße Kochstelle stellen oder leerkochen lassen.

Falsch platziertes Kochgeschirr kann zu Überhitzung des Geräts führen.

- ▶ Niemals heiße Pfannen oder Töpfe auf die Bedienelemente oder den Kochfeldrahmen stellen.

Wenn harte oder spitze Gegenstände auf das Kochfeld fallen, können Schäden entstehen.

- ▶ Keine harten oder spitzen Gegenstände auf das Kochfeld fallen lassen.

Nicht hitzbeständige Materialien schmelzen auf den heißen Kochstellen an.

- ▶ Keine Herdschutzfolie verwenden.
- ▶ Keine Alufolie oder Kunststoffgefäße verwenden.

## 2.1 Übersicht der häufigsten Schäden

Hier finden Sie die häufigsten Schäden und Tipps, wie Sie diese vermeiden können.

| Schaden | Ursache                      | Maßnahme                                                               |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Flecken | Übergelaufene Speisen        | Übergelaufene Speisen sofort mit einem Glaschaber entfernen.           |
| Flecken | Ungeeignete Reinigungsmittel | Reinigungsmittel verwenden, die für Glaskeramik geeignet sind.         |
| Kratzer | Salz, Zucker oder Sand       | Das Kochfeld nicht als Arbeitsfläche oder als Abstellfläche verwenden. |

| Schaden       | Ursache                                 | Maßnahme                                                       |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kratzer       | Raue Topfböden oder Pfannenböden        | Das Geschirr prüfen.                                           |
| Verfärbung    | Ungeeignete Reinigungsmittel            | Reinigungsmittel verwenden, die für Glaskeramik geeignet sind. |
| Verfärbung    | Topfabrieb, z. B. Aluminium             | Töpfe oder Pfannen beim Verschieben anheben.                   |
| Ausmuschelung | Zucker oder stark zuckerhaltige Speisen | Übergelaufene Speisen sofort mit einem Glaschaber entfernen.   |

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Energie.

Die Kochzone passend zur Topfgröße wählen. Das Kochgeschirr zentriert aufsetzen.

Geschirr verwenden, dessen Bodendurchmesser mit dem Durchmesser der Kochstelle übereinstimmen.

**Tipp:** GeschirrhHersteller geben häufig den oberen Topfdurchmesser an. Er ist oft größer als der Bodendurchmesser.

- Unpassendes Kochgeschirr oder nicht vollständig abgedeckte Kochzonen verbrauchen viel Energie.

Töpfe mit einem passenden Deckel schließen.

- Wenn Sie ohne Deckel kochen, benötigen das Gerät deutlich mehr Energie.

Deckel möglichst selten anheben.

- Wenn Sie den Deckel anheben, entweicht viel Energie.

Glasdeckel verwenden

- Durch den Glasdeckel können Sie in den Topf sehen, ohne den Deckel zu heben.

Töpfe und Pfannen mit ebenen Böden verwenden.

- Unebene Böden erhöhen den Energieverbrauch.

Zur Lebensmittelmenge passendes Kochgeschirr verwenden.

- Großes Kochgeschirr mit wenig Inhalt benötigt mehr Energie zum Aufheizen.

Mit wenig Wasser garen.

- Je mehr Wasser sich im Kochgeschirr befindet, desto mehr Energie wird zum Aufheizen benötigt.

Frühzeitig auf eine niedrigere Kochstufe zurückschalten. Eine passende Fortkochstufe verwenden.

- Mit einer zu hohen Fortkochstufe verschwenden Sie Energie

Die Restwärme des Kochfelds nutzen. Bei längeren Garzeiten die Kochstelle 5-10 Minuten vor Garzeiten ausschalten.


- Ungenutzte Restwärme erhöht den Energieverbrauch.

## 4 Kennenlernen

Die Gebrauchsanleitung gilt für verschiedene Kochfelder. Die Maßangaben zu den Kochfeldern finden Sie in der Typenübersicht. → Seite 2

### 4.1 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.



### 4.2 Anzeigen

Die Anzeigen zeigen eingestellte Werte und Funktionen.

| Anzeige | Name                |
|---------|---------------------|
| 1 - 9   | Kochstufen          |
| H / h   | Restwärme           |
| b       | Powerboost-Funktion |

### 4.3 Touch-Felder

Touch-Felder sind berührungsempfindliche Flächen. Um eine Funktion auszuwählen, auf das entsprechende Feld tippen.

| Touch-Feld | Name               |
|------------|--------------------|
| ①          | Hauptschalter      |
| ☞          | Wischschutz        |
| 🔑          | Kindersicherung    |
| ◎          | Zonenzuschaltung   |
| ○          | Auswahl Kochstelle |
| 1-2-3...9  | Einstellbereich    |
| ⬆️ boost   | Powerboost         |

#### Hinweise

- Halten Sie das Bedienfeld immer trocken. Feuchtigkeit beeinträchtigt die Funktion.
- Ziehen Sie keine Töpfe in die Nähe der Anzeigen und Touch-Felder. Die Elektronik kann überhitzen.

### 4.4 Kochstellen

Hier finden Sie eine Übersicht über die unterschiedlichen Zuschaltungen der Kochstellen.

Wenn Sie die Zuschaltungen aktivieren, leuchten die entsprechenden Anzeigen.

Wenn Sie eine Kochstelle einschalten, schaltet diese in der zuletzt eingestellten Größe ein.

| Koch-stelle | Name                 | Zuschalten und Wegschalten          |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| ○           | Einkreis-Kochstelle  | Kochstelle auswählen.               |
| ◎           | Zweikreis-Kochstelle | Kochstelle auswählen. Auf ◎ tippen. |

#### Hinweise

- Dunkle Bereiche im Glühbild der Kochstelle sind technisch bedingt. Sie haben keinen Einfluss auf die Funktion der Kochstelle.
- Die Kochstelle regelt die Temperatur durch Einschalten und Ausschalten der Heizung. Auch bei höchster Leistung kann die Heizung einschalten und ausschalten.
- Bei Mehrkreis-Kochstellen können die Heizungen der Kochstelle und der zugeschalteten Bereiche zu unterschiedlichen Zeiten einschalten oder ausschalten.  
Gründe:
  - Empfindliche Bauteile werden vor Überhitzung geschützt.
  - Das Gerät wird vor elektrischer Überlastung geschützt.
  - Ein besseres Kochergebnis wird erzielt.

## 4.5 Restwärmeanzeige

Das Kochfeld hat für jede Kochstelle eine zweistufige Restwärmeanzeige. Solange die Restwärmeanzeige leuchtet, die Kochstelle nicht berühren.

| Anzeige  | Bedeutung                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b> | Die Kochstelle ist so heiß, dass Sie kleine Gerichte warmhalten oder Kuvertüre schmelzen können. |
| <b>h</b> | Die Kochstelle ist heiß.                                                                         |

# 5 Grundlegende Bedienung

## 5.1 Kochfeld einschalten oder ausschalten

Das Kochfeld schalten Sie mit dem Hauptschalter ein und aus.

Wenn Sie das Gerät in den ersten 4 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.

## 5.2 Kochfeld einschalten

- ▶ Auf ① tippen.
- ✓ Die Leuchtbalken über ① leuchtet.
- ✓ Die Anzeigen der Bedienflächen und der Kochstufenanzeigen **0** leuchten.
- ✓ Das Kochfeld ist betriebsbereit.

## 5.3 Kochfeld ausschalten

Wenn alle Kochstellen einige Zeit (10-60 Sekunden) ausgeschaltet sind, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.

- ▶ Auf ① tippen.
- ✓ Die Anzeigelampe über ① erlischt.
- ✓ Die Anzeigen erlöschen.
- ✓ Alle Kochstellen sind ausgeschaltet.
- ✓ Die Restwärmeanzeige leuchtet weiter, bis die Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

## 5.4 Einstellen der Kochstellen

Damit Sie eine Kochstelle einstellen können, muss diese ausgewählt sein.

Im Einstellbereich stellen Sie die gewünschten Kochstufen ein.


| Kochstufe |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 1         | niedrigste Leistung                               |
| 9         | höchste Leistung                                  |
| .         | Jede Kochstufe hat eine Zwischenstufe, z. B. 4. . |

## 5.5 Kochstufen einstellen

**Voraussetzung:** Das Kochfeld ist eingeschaltet.

1. Mit **○** die Kochstelle wählen.
- ✓ In der Kochstufenanzeige leuchtet **0**. Unter der Kochstufenanzeige leuchtet **..**

2. Im Einstellbereich eine Kochstufe einstellen.



## 5.6 Kochstufen ändern

1. Mit **○** die Kochstelle wählen.
2. Im Einstellbereich eine Kochstufe einstellen.

## 5.7 Kochstelle ausschalten

1. Mit **○** die Kochstelle wählen.
2. Im Einstellbereich 0 einstellen.
- ✓ Wenn Sie die Kochstelle ausgeschaltet haben, erscheint nach etwa 10 Sekunden die Restwärmeanzeige.

**Hinweis:** Die zuletzt eingestellte Kochstelle bleibt aktiviert. Sie können die Kochstelle einstellen, ohne neu auszuwählen.

## 5.8 Einstellempfehlungen zum Kochen

Hier erhalten Sie eine Übersicht über verschiedene Gerichte mit passenden Kochstufen.

Die Garzeit variiert je nach Art, Gewicht, Dicke und Qualität der Speisen. Die Fortkochstufe ist abhängig vom verwendeten Kochgeschirr.

### Zubereitungshinweise

- Zum Ankothen die Kochstufe 9 verwenden.
- Dickflüssige Speisen gelegentlich umrühren.
- Lebensmittel, die scharf angebraten werden oder bei denen während des Anbratens viel Flüssigkeit austritt, in kleinen Portionen anbraten.
- Tipps zum energiesparenden Kochen. → Seite 5

### Schmelzen

| Gericht                 | Fortkochstufe | Fortkochdauer in Minuten |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| Schokolade, Kuvertüre   | 1-1.          | -                        |
| Butter, Honig, Gelatine | 1-2           | -                        |

### Erwärmen oder Warmhalten

|                                  |       |   |
|----------------------------------|-------|---|
| Eintopf, z. B. Linseneintopf     | 1-2   | - |
| Milch <sup>1</sup>               | 1.-2. | - |
| Würstchen in Wasser <sup>1</sup> | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Das Gericht ohne Deckel zubereiten.

### Auftauen und Erwärmen

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Spinat, tiefgekühlt  | 2.-3. | 10-20 |
| Gulasch, tiefgekühlt | 2.-3. | 20-30 |

### Garziehen oder Simmern

|                                                                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Knödel, Klöße <sup>1, 2</sup>                                     | 4.-5. | 20-30 |
| Fisch <sup>1, 2</sup>                                             | 4-5   | 10-15 |
| Weißer Soße, z. B. Béchamelsoße                                   | 1-2   | 3-6   |
| Aufgeschlagene Soßen, z. B. Sauce Bernaise oder Sauce Hollandaise | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Das Wasser bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen.

<sup>2</sup> Das Gericht ohne Deckel fortkochen.

### Kochen, Dämpfen oder Dünsten

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Reis mit doppelter Wassermenge    | 2-3   | 15-30 |
| Milchreis                         | 1.-2. | 35-45 |
| Pellkartoffeln                    | 4-5   | 25-30 |
| Salzkartoffeln                    | 4-5   | 15-25 |
| Teigwaren, Nudeln <sup>1, 2</sup> | 6-7   | 6-10  |
| Eintopf, Suppe                    | 3.-4. | 15-60 |
| Gemüse, frisch                    | 2.-3. | 10-20 |
| Gemüse, tiefgekühlt               | 3.-4. | 10-20 |
| Speise im Schnellkochtopf         | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Das Wasser bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen.

<sup>2</sup> Das Gericht ohne Deckel fortkochen.

### Schmoren

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| Rouladen     | 4-5   | 50-60  |
| Schmorbraten | 4-5   | 60-100 |
| Gulasch      | 2.-3. | 50-60  |

### Braten mit wenig Öl

Die Gerichte ohne Deckel braten.

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Schnitzel, natur oder paniert                                       | 6-7   | 6-10        |
| Schnitzel, tiefgekühlt                                              | 6-7   | 8-12        |
| Koteletts, natur oder paniert <sup>1</sup>                          | 6-7   | 8-12        |
| Steak, 3 cm dick                                                    | 7-8   | 8-12        |
| Frikadelle, 3 cm dick <sup>1</sup>                                  | 4.-5. | 30-40       |
| Hamburger, 2 cm dick <sup>1</sup>                                   | 6-7   | 10-20       |
| Geflügelbrust, 2 cm dick <sup>1</sup>                               | 5-6   | 10-20       |
| Geflügelbrust, tiefgekühlt <sup>1</sup>                             | 5-6   | 10-30       |
| Fisch oder Fischfilet, natur                                        | 5-6   | 8-20        |
| Fisch oder Fischfilet, paniert                                      | 6-7   | 8-20        |
| Fisch oder Fischfilet, paniert und tiefgekühlt, z. B. Fischstäbchen | 6-7   | 8-12        |
| Scampi, Garnelen                                                    | 7-8   | 4-10        |
| Gemüse oder Pilze frisch, sautieren                                 | 7-8   | 10-20       |
| Gemüse oder Fleisch in Streifen nach asiatischer Art                | 7.-8. | 15-20       |
| Pfannengerichte, tiefgekühlt                                        | 6-7   | 6-10        |
| Pfannkuchen                                                         | 6-7   | fortlaufend |
| Omelett                                                             | 3.-4. | fortlaufend |
| Spiegeleier                                                         | 5-6   | 3-6         |

<sup>1</sup> Das Gericht mehrmals wenden.

### Frittieren

Die Lebensmittel portionsweise mit 150-200 g pro Portion in 1-2 l Öl frittieren. Die Gerichte ohne Deckel zubereiten.

|                                                            |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|---|
| Tiefkühlprodukte, z. B. Pommes frites oder Chicken Nuggets | 8-9 | - |
| Kroketten, tiefgekühlt                                     | 7-8 | - |
| Fleisch, z. B. Hähnchen                                    | 6-7 | - |
| Fisch, paniert oder im Bierteig                            | 5-6 | - |
| Gemüse oder Pilze, paniert oder im Bierteig                | 5-6 | - |
| Tempura                                                    |     |   |
| Kleingebäck, z. B. Krapfen oder Berliner, Obst im Bierteig | 4-5 | - |

## 6 Powerboost-Funktion

Mit der Powerboost-Funktion können sie größere Mengen Wasser noch schneller erhitzen als mit Kochstufe 9.

Die Powerboost-Funktion ist nur bei Kochstellen verfügbar, die mit  gekennzeichnet sind.

### 6.1 Powerboost-Funktion einschalten

#### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Öle und Fette erhitzen sich mit der Powerboost-Funktion schnell. Überhitzte Öle und Fette entzünden sich schnell.

► Den Kochvorgang nie unbeaufsichtigt lassen.

**Voraussetzung:** Bei Zweikreis-Kochstellen muss für den Betrieb mit der Powerboost-Funktion der zweite Heizkreis zugeschaltet sein.



1. Die Kochstelle auswählen.
  2. Im Einstellbereich auf  tippen.
- ✓ Die Anzeige **b** leuchtet.

## 6.2 Powerboost-Funktion ausschalten

Wenn Sie die Powerboost-Funktion nicht ausschalten, wird diese nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet. Die Kochstelle schaltet auf Kochstufe 9 zurück.

1. Die Kochstelle auswählen.
  2. Eine beliebige Fortkochstufe einstellen.
- ✓ Die Anzeige **b** erlischt.

# 7 Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

## 7.1 Kindersicherung einschalten

**Voraussetzung:** Das Kochfeld ist ausgeschaltet.

- ▶  ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Anzeigelampe über  leuchtet 10 Sekunden lang.
- ✓ Das Kochfeld ist gesperrt.

## 7.2 Kindersicherung ausschalten

- ▶  ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Sperre ist aufgehoben.

## 7.3 Automatische Kindersicherung

Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung automatisch eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.

Die automatische Kindersicherung können Sie in den Grundeinstellungen aktivieren. → Seite 10

# 8 Automatische Abschaltung

Wenn Sie die Einstellungen einer Kochstelle lange Zeit nicht ändern, wird die automatische Abschaltung aktiv. Wann die Kochstelle abschaltet, richtet sich nach der eingestellten Kochstufe (1 bis 10 Stunden).

Die Heizung der Kochstelle wird ausgeschaltet. In der Kochstellen-Anzeige blinken abwechselnd **FB** und die Restwärmeanzeige **H/h**.

## 8.1 Nach automatischer Abschaltung weiterkochen

1. Auf ein beliebiges Touch-Feld tippen.
- ✓ Die Anzeige erlischt.
2. Neu einstellen.

# 9 Wischschutz

Wenn Sie über das Bedienfeld wischen, während das Kochfeld eingeschaltet ist, können sich Einstellungen verändern. Um dies zu vermeiden, hat Ihr Kochfeld einen Wischschutz.

Der Hauptschalter ist vom Wischschutz ausgenommen. Sie können das Kochfeld jederzeit ausschalten.

## 9.1 Wischschutz aktivieren

- ▶ Auf  tippen.
- ✓ Ein Signal ertönt.
- ✓ Die Anzeigelampe über  leuchtet.
- ✓ Das Bedienfeld ist für 30 Sekunden gesperrt.

## 10 Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### 10.1 Übersicht über die Grundeinstellungen

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Grundeinstellungen und die werkseitig voreingestellten Werte.


| An-<br>zeige         | Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\epsilon$ /         | Automatische Kindersicherung<br>$\square$ – Ausgeschaltet <sup>1</sup><br>$/$ – Eingeschaltet<br>$\square$ – Manuelle und automatische Kindersicherung sind ausgeschaltet.                                                                                                                                                                               |
| $\epsilon$ $\square$ | Signalton<br>$\square$ – Bestätigungssignal und Fehlbedienungssignal sind ausgeschaltet. Das Hauptschaltersignal bleibt eingeschaltet.<br>$/$ – Nur das Fehlbedienungssignal ist eingeschaltet.<br>$\square$ – Nur das Bestätigungssignal ist eingeschaltet.<br>$\square$ – Bestätigungssignal und Fehlbedienungssignal sind eingeschaltet. <sup>1</sup> |
| $\epsilon$ 7         | Zuschaltung der Heizkörper<br>$\square$ – Ausgeschaltet<br>$/$ – Eingeschaltet<br>$\square$ – Die letzte Einstellung vor dem Ausschalten der Kochstelle. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    |
| $\epsilon$ 9         | Auswahlzeit der Kochstellen<br>$\square$ – Unbegrenzt: Sie können die zuletzt gewählte Kochstelle immer einstellen, ohne neu auszuwählen. <sup>1</sup><br>$/$ – Sie können die zuletzt gewählte Kochstelle innerhalb von 10 Sekunden nach der Auswahl einstellen. Danach müssen Sie die Kochstelle vor dem Einstellen neu auswählen.                     |
| $\epsilon$ $\square$ | Auf die Werkseinstellung zurücksetzen<br>$\square$ – Ausgeschaltet. <sup>1</sup><br>$/$ – Eingeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Werkseinstellung


### 10.2 Grundeinstellung ändern

**Voraussetzung:** Das Kochfeld ist ausgeschaltet.

1. Das Kochfeld einschalten.
2. In den nächsten 10 Sekunden  $\hat{\hat{\text{boost}}}$  4 Sekunden gedrückt halten.



- ✓ Im unteren Display blinken  $\epsilon$  und  $/$  abwechselnd.
  - ✓ Im oberen Display leuchtet  $\square$ .
3.  $\hat{\hat{\text{boost}}}$  so oft tippen, bis im unteren Display die gewünschte Anzeige erscheint.
  4. Im Einstellbereich den gewünschten Wert einstellen.



5.  $\hat{\hat{\text{boost}}}$  4 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Einstellung ist aktiviert.

**Tipp:** Um die Grundeinstellungen zu verlassen, das Kochfeld mit ① ausschalten. Das Kochfeld wieder einschalten und neu einstellen.

## 11 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 11.1 Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel und Glasschaber erhalten Sie beim Kundendienst, im Online-Shop oder im Handel.

#### ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Niemals ungeeignete Reinigungsmittel verwenden.

#### Ungeeignete Reinigungsmittel

- Unverdünntes Spülmittel

- Reiniger für die Geschirrspülmaschine
- Scheuermittel
- Aggressive Reinigungsmittel, z. B. Backofenspray oder Fleckenentferner
- Kratzende Schwämme
- Hochdruckreiniger und Dampfstrahler

### 11.2 Glaskeramik reinigen

Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch, damit Kochreste nicht festbrennen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zu ungeeigneten Reinigungsmitteln. → Seite 10

**Voraussetzung:** Das Kochfeld ist abgekühlt.

1. Starken Schmutz mit einem Glasschaber entfernen.

2. Das Kochfeld mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel reinigen.

Beachten Sie die Reinigungshinweise auf der Verpackung des Reinigers.

**Tipp:** Mit einem Spezielschwamm für Glaskeramik können Sie gute Reinigungsergebnisse erzielen.

### 11.3 Kochfeldrahmen reinigen

Reinigen Sie den Kochfeldrahmen nach dem Gebrauch, wenn sich Schmutz oder Flecken darauf befinden.

#### Hinweise

- Beachten Sie die Informationen zu ungeeigneten Reinigungsmitteln. → Seite 10
  - Nicht den Glasschaber verwenden.
1. Den Kochfeldrahmen mit heißer Spüllauge und einem weichen Tuch reinigen.  
Neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich auswaschen.
  2. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 12 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

### **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Die Kochstelle heizt, aber die Anzeige funktioniert nicht.

- ▶ Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Kundendienst rufen.

### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Das Kochfeld schaltet sich von selbst ab und lässt sich nicht mehr bedienen. Es kann sich später unbeabsichtigt einschalten.

- ▶ Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Kundendienst rufen.

### 12.1 Hinweise im Anzeigefeld

| Störung                                                                | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine                                                                  | Stromversorgung ist ausgefallen.<br>1. Prüfen Sie die Haussicherung des Geräts.<br>2. Prüfen Sie anhand von anderen elektrischen Geräten, ob ein Stromausfall vorliegt.                                                                                                                                                                 |
| Alle Anzeigen blinken                                                  | Bedienfeld ist nass oder Gegenstände liegen darauf.<br>▶ Trocknen Sie das Bedienfeld oder entfernen Sie den Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F2</b>                                                              | Auf mehreren Kochstellen wurde über längere Zeit mit hoher Leistung gekocht. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle ausgeschaltet.<br>1. Warten Sie einige Zeit.<br>2. Tippen Sie auf ein beliebiges Touch-Feld.<br>✓ Wenn die Meldung nicht mehr erscheint, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen. |
| <b>F4</b>                                                              | Trotz der Abschaltung durch <b>F2</b> hat sich die Elektronik weiter erhitzt. Deshalb wurden alle Kochstellen abgeschaltet.<br>1. Warten Sie einige Zeit.<br>2. Tippen Sie auf ein beliebiges Touch-Feld.<br>✓ Wenn die Meldung nicht mehr erscheint, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen.                |
| <b>F5</b> und die Kochstufe blinken abwechselnd. Ein Signalton ertönt. | Heißer Topf im Bereich des Bedienfelds. Die Elektronik droht zu überhitzen.<br>▶ Entfernen Sie den Topf.<br>✓ Die Anzeige erlischt kurze Zeit danach.                                                                                                                                                                                   |

| Störung                                            | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 5 und Signalton                                  | <p>Heißer Topf im Bereich des Bedienfelds. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie den Topf.</li> <li>2. Warten Sie einige Zeit.</li> <li>3. Tippen Sie auf ein beliebiges Touch-Feld.</li> </ol> <p>✓ Wenn die Meldung nicht mehr erscheint, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen.</p>              |
| F 8                                                | <p>Die Kochstelle war zu lange in Betrieb und hat automatisch abgeschaltet. Sie können die Kochstelle sofort wieder einschalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dE und Kochstellen heizen nicht                    | <p>Demomodus ist aktiviert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie das Gerät für 30 Sekunden vom Stromnetz, indem Sie die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.</li> <li>2. Tippen Sie in den nächsten 3 Minuten auf ein beliebiges Touch-Feld.</li> </ol>                                                                                                                                 |
| Meldung mit "E" erscheint im Display, z. B. E0111. | <p>Die Elektronik hat einen Fehler erkannt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</li> </ol> <p>✓ Wenn die Störung einmalig war, erlischt die Meldung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wenn die Meldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an.<br/>→ "Kundendienst", Seite 12</li> </ol> |

## 13 Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

### 13.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 14 Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

### 14.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild finden Sie:

- auf dem Gerätepass.
- auf der Unterseite des Kochfelds.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

# Table des matières

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sécurité.....</b>                                             | <b>13</b> |
| <b>2</b>  | <b>Prévenir les dégâts matériels.....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>3</b>  | <b>Protection de l'environnement et économies d'énergie.....</b> | <b>15</b> |
| <b>4</b>  | <b>Description de l'appareil.....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>5</b>  | <b>Utilisation de base .....</b>                                 | <b>17</b> |
| <b>6</b>  | <b>Fonction PowerBoost .....</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>7</b>  | <b>Sécurité enfants .....</b>                                    | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>Désactivation automatique.....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>9</b>  | <b>Verrouillage pour le nettoyage.....</b>                       | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Réglages de base.....</b>                                     | <b>20</b> |
| <b>11</b> | <b>Nettoyage et entretien .....</b>                              | <b>20</b> |
| <b>12</b> | <b>Dépannage .....</b>                                           | <b>21</b> |
| <b>13</b> | <b>Mise au rebut.....</b>                                        | <b>22</b> |
| <b>14</b> | <b>Service après-vente .....</b>                                 | <b>22</b> |



## 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez les notices, la carte de l'appareil ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.2 Utilisation conforme

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des aliments et des boissons.
- sous surveillance. Surveillez constamment les processus de cuisson de courte durée.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- avec une minuterie externe ou une télécommande séparée. Ceci ne s'applique pas si le fonctionnement avec les appareils relevant de la norme EN 50615 est désactivé.

### 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

### 1.4 Utilisation sûre

#### **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

La cuisson non surveillée sur des plaques de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer des incendies.

- Ne jamais laisser des huiles et graisses chaudes sans surveillance.
- Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez ensuite les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

La surface de cuisson devient très chaude.

- Ne jamais poser d'objets inflammables sur la surface de cuisson ou à proximité immédiate.
- Ne jamais conserver d'objets sur la surface de cuisson.

L'appareil devient chaud.

- Ne jamais ranger des objets inflammables ni d'aérosols dans les tiroirs situés directement sous la table de cuisson.

La table de cuisson se coupe automatiquement et ne peut plus être utilisée. Elle peut ultérieurement s'allumer involontairement.

- Couper le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Appeler le service après-vente.

Les recouvrements pour la table de cuisson pourraient entraîner des accidents, p. ex. en raison de surchauffe, d'inflammation ou d'éclats de matériau.

- ▶ Ne pas utiliser de recouvrements pour la table de cuisson.

Les aliments peuvent s'enflammer.

- ▶ Le processus de cuisson doit être surveillé. Un court processus doit constamment être surveillé.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !**

En cours d'utilisation, l'appareil et ses éléments tactiles deviennent chauds, en particulier le cadre de la table de cuisson s'il y en a un.

- ▶ Il convient d'être prudent afin d'éviter tout contact avec les résistances chauffantes.
- ▶ Tenir à l'écart les jeunes enfants âgés de moins de 8 ans.

Le foyer chauffe, mais l'affichage ne fonctionne pas.

- ▶ Couper le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appeler le service après-vente.

Les grilles de protection de plaque de cuisson pourraient entraîner des accidents.

- ▶ Ne jamais utiliser de grille de protection de plaque de cuisson.

L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement.

- ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Si la surface est fissurée, éteindre l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique. A cet effet, ne pas éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal mais en retirant le fusible du boîtier de fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente.  
→ Page 22

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil.

- ▶ Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Les casseroles peuvent se soulever brusquement dû à du liquide se trouvant entre le dessous de la casserole et le foyer.

- ▶ Maintenir toujours le foyer et le dessous de casserole secs.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhalier ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

---

## **2 Prévenir les dégâts matériels**

### **ATTENTION !**

Les dessous rugueux des casseroles et des poêles rayent la vitrocéramique.

- ▶ Vérifier les récipients.

La cuisson à vide peut endommager l'ustensile utilisé ou l'appareil.

- ▶ Ne jamais placer les casseroles sans contenu sur un foyer chaud ou laisser cuire à vide.

Un ustensile mal placé peut conduire à la surchauffe de l'appareil.

- ▶ Ne jamais poser de poêles ou de casseroles chaudes sur les éléments de commande ou sur le cadre de la table de cuisson.

Si des objets durs ou pointus tombent sur la table de cuisson, ils peuvent occasionner des dommages.

- ▶ Ne pas laisser tomber d'objets durs ou pointus sur la table de cuisson.

Les matériaux non résistants à la chaleur fondent sur les foyers chauds.

- ▶ Ne pas utiliser de film de protection pour four.
- ▶ Ne pas utiliser de film d'aluminium ou de récipients en plastique.

## 2.1 Aperçu des dommages les plus fréquents

Vous trouverez ici les endommagements les plus fréquents ainsi que des conseils pour les éviter.

| Endom-<br>mage-<br>ment | Cause              | Solution                                                               |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Taches                  | Mets ayant débordé | Éliminer immédiatement les mets ayant débordé avec un racloir à verre. |

| Endom-<br>mage-<br>ment | Cause                                     | Solution                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Taches                  | Produits nettoyants inappropriés          | Utiliser des produits nettoyants appropriés pour la vitrocéramique.           |
| Rayures                 | Sel, sucre ou sable                       | Ne pas utiliser la table de cuisson comme surface de rangement ou de travail. |
| Rayures                 | Fonds de poêles ou de casseroles rugueux  | Vérifier les récipients.                                                      |
| Décoloration            | Produits nettoyants inappropriés          | Utiliser des produits nettoyants appropriés pour la vitrocéramique.           |
| Décoloration            | Abrasion des récipients, p. ex. aluminium | Soulever les casseroles et poêles pour les déplacer.                          |
| Écaillage               | Sucre ou aliments à forte teneur en sucre | Éliminer immédiatement les mets ayant débordé avec un racloir à verre.        |

# 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

## 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## 3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Sélectionner la zone de cuisson adaptée à la taille du récipient. Centrer l'ustensile.

Utiliser des récipients dont le diamètre du fond correspond au diamètre du foyer.

**Conseil :** Les fabricants indiquent souvent le diamètre supérieur de leurs récipients. Celui-ci est souvent supérieur au diamètre du fond.

- Des ustensiles inadaptés ou ne couvrant pas complètement le foyer consomment beaucoup d'énergie.

Couvrir les casseroles avec un couvercle approprié.

- Si vous cuisinez sans couvercle, l'appareil consomme nettement plus d'énergie.

Soulever le couvercle aussi rarement que possible.

- En effet, beaucoup d'énergie s'échappe lorsque vous soulevez le couvercle.

Utiliser un couvercle en verre

- Le couvercle en verre vous permet de voir l'intérieur de la casserole sans soulever le couvercle.

Utiliser des casseroles et poêles avec un fond plat.

- Les fonds inégaux augmentent la consommation d'énergie.

Utiliser un ustensile de cuisson adapté à la quantité d'aliments cuisinée.

- Les grands récipients avec peu de contenu consomment plus d'énergie pour la mise à température.

Faire cuire avec peu d'eau.

- Plus il y a d'eau dans la casserole, plus il faut d'énergie pour la chauffer.

Sélectionner assez tôt une position de chauffe inférieure. Utiliser la position de mijotage adaptée.

- Avec une position de mijotage trop élevée, vous gaspillez de l'énergie

Utiliser la chaleur résiduelle de la table de cuisson.

Pour les temps de cuisson sont longs, éteindre le foyer 5-10 minutes avant la fin du temps de cuisson.


- La consommation d'énergie augmente si la chaleur résiduelle n'est pas utilisée.

## 4 Description de l'appareil

La notice d'utilisation vaut pour différentes tables de cuisson. Les indications de dimension des tables de cuisson figurent dans l'aperçu des modèles. → Page 2

### 4.1 Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.



### 4.2 Affichages

Les affichages montrent les valeurs réglées et fonctions.

| Affichage | Nom                  |
|-----------|----------------------|
| I - 9     | Positions de chauffe |
| H / h     | Chaleur résiduelle   |
| b         | Fonction PowerBoost  |

### 4.3 Champs tactiles

Les champs à effleurement sont des surfaces tactiles. Pour sélectionner une fonction, effleurez le champ correspondant.

| Champ tactile | Nom                            |
|---------------|--------------------------------|
| ⓘ             | Interrupteur principal         |
| ✋             | Verrouillage pour le nettoyage |
| 🔒             | Sécurité enfants               |
| 🎯             | Activation d'une zone          |
| ○             | Sélection du foyer             |
| 1-2-3...9     | Zone de réglage                |
| ⬆️ boost      | PowerBoost                     |

#### Remarques

- Maintenez le bandeau de commande toujours sec. L'humidité compromet le fonctionnement.
- Ne tirez pas de casseroles à proximité des affichages et champs tactiles. L'électronique risque de surchauffer.

### 4.4 Foyers

Vous trouverez ici un aperçu des différents enclenchements des foyers.

Lorsque vous activez les enclenchements, les affichages correspondants s'allument.

Lorsque vous allumez un foyer, celui-ci s'allume dans la dernière grandeur réglée.

| Foyer | Nom                   | Enclencher et couper                  |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|
| ○     | Foyer à un circuit    | Sélectionner le foyer.                |
| 🎯     | Foyer à deux circuits | Sélectionner le foyer. Appuyer sur 🎯. |

#### Remarques

- Les zones foncées au niveau de l'incandescence du foyer sont dues à des raisons techniques. Elles n'ont aucune influence sur le fonctionnement du foyer.
- Le foyer régule la température par allumage et extinction du chauffage. Même à la puissance maximale, le chauffage peut s'allumer et s'éteindre.
- Dans le cas des foyers à plusieurs circuits, les chauffages du foyer et des zones enclenchées peuvent s'allumer et s'éteindre à des moments différents.

Raisons :

- Les composants sensibles sont protégés contre la surchauffe.
- L'appareil est protégé contre une surcharge électrique.
- Le résultat de cuisson est meilleur.



## 5.5 Indicateur de chaleur résiduelle

La table de cuisson possède pour chaque foyer un indicateur de chaleur résiduelle à deux positions. Ne pas toucher le foyer tant que l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé.

| Affichage | Signification                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>  | Le foyer est suffisamment chaud pour maintenir au chaud des petits plats ou faire fondre une couverture. |
| <b>h</b>  | Le foyer est chaud.                                                                                      |

# 5 Utilisation de base

## 5.1 Allumer et éteindre la table de cuisson

Vous allumez et éteignez la table de cuisson par l'interrupteur principal.

Si vous la rallumez pendant les 4 premières secondes après sa mise hors tension, la table de cuisson se remet en service avec les réglages précédents.

## 5.2 Allumer la table de cuisson

- ▶ Appuyer sur ①.
- ✓ Les barres lumineuses situées au-dessus de ① s'allument.
- ✓ Les affichages des surfaces de commande ainsi que l'affichage des foyers **H** s'allument.
- ✓ La table de cuisson est prête à fonctionner.

## 5.3 Éteindre la table de cuisson

La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque tous les foyers sont éteints pendant un certain temps (entre 10 et 60 secondes).

- ▶ Appuyer sur ①.
- ✓ Le voyant lumineux situé au-dessus de ① s'éteint.
- ✓ Les affichages s'éteignent.
- ✓ Tous les foyers sont éteints.
- ✓ L'indicateur de chaleur résiduelle reste allumé jusqu'à ce que les foyers aient suffisamment refroidi.

## 5.4 Régler les foyers

Pour pouvoir régler un foyer, celui-ci doit être sélectionné.

Régler la position de chauffe désirée dans la zone de réglage.


| Position de chauffe |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Puissance minimale                                                         |
| 9                   | Puissance maximale                                                         |
| .                   | Chaque position de chauffe possède une position intermédiaire, p. ex. 4. . |

## 5.5 Régler les positions de chauffe

**Condition :** La table de cuisson est allumée.

1. Sélectionner le foyer avec ○.
- ✓ **H** s'allume dans l'affichage des positions de chauffe.  
 . s'allume sous l'affichage des positions de chauffe.

2. Régler une position de chauffe dans la zone de réglage.



## 5.6 Modifier les positions de chauffe

1. Sélectionner le foyer avec ○.
2. Régler une position de chauffe dans la zone de réglage.

## 5.7 Éteindre le foyer

1. Sélectionner le foyer avec ○.
2. Régler 0 dans la zone de réglage.
- ✓ Lorsque vous éteignez le foyer, l'indicateur de chaleur résiduelle apparaît après env. 10 secondes.

**Remarque :** Le dernier foyer utilisé reste activé. Vous pouvez régler le foyer sans sélectionner de nouveau.

## 5.8 Recommandations de réglage de cuisson

Vous trouverez ici un aperçu de différents plats avec les positions de chauffe correspondantes.

Le temps de cuisson varie selon la nature, le poids, l'épaisseur et la qualité des aliments. La position de mijotage dépend de l'ustensile utilisé.

### Conseils de préparation

- Pour le chauffage rapide, utiliser la position de chauffe 9.
- Remuer de temps en temps les aliments épais filants.
- Les aliments devant être saisis à feu vif ou perdant beaucoup d'humidité pendant la cuisson doivent être préparés par petites portions.
- Conseils une cuisson économe en énergie.  
→ Page 15

**Faire fondre**

| Plat                   | Position de mijotage | Durée de mijotage en minutes |
|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Chocolat, couverture   | 1-1.                 | -                            |
| Beurre, miel, gélatine | 1-2                  | -                            |

**Chauffer ou maintenir au chaud**

|                                          |       |   |
|------------------------------------------|-------|---|
| Ragoût/potée, p. ex. potée aux lentilles | 1-2   | - |
| Lait <sup>1</sup>                        | 1.-2. | - |
| Saucisses dans l'eau <sup>1</sup>        | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Préparer le mets sans couvercle.**Décongeler et chauffer**

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Épinards surgelés | 2.-3. | 10-20 |
| Goulasch surgelé  | 2.-3. | 20-30 |

**Cuire à feu doux ou laisser mijoter**

|                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Quenelles <sup>1, 2</sup>                               | 4.-5. | 20-30 |
| Poisson <sup>1, 2</sup>                                 | 4-5   | 10-15 |
| Sauce blanche, p. ex. béchamel                          | 1-2   | 3-6   |
| Sauces fouettées, p. ex. sauce béarnaise ou hollandaise | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Porter à ébullition l'eau avec le couvercle fermé.<sup>2</sup> Laisser mijoter le mets sans couvercle.**Cuire à l'eau, à la vapeur, à l'étuvée**

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Riz avec le double de volume d'eau | 2-3   | 15-30 |
| Riz au lait                        | 1.-2. | 35-45 |
| Pommes de terre en robe des champs | 4-5   | 25-30 |
| Pommes de terre à l'anglaise       | 4-5   | 15-25 |
| Pâtes, nouilles <sup>1, 2</sup>    | 6-7   | 6-10  |
| Potées, soupes                     | 3.-4. | 15-60 |
| Légumes frais                      | 2.-3. | 10-20 |
| Légumes surgelés                   | 3.-4. | 10-20 |
| Plat en cocotte minute             | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Porter à ébullition l'eau avec le couvercle fermé.<sup>2</sup> Laisser mijoter le mets sans couvercle.**Braiser**

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Paupiettes     | 4-5 | 50-60  |
| Rôti à braiser | 4-5 | 60-100 |

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| Goulasch | 2.-3. | 50-60 |
|----------|-------|-------|

**Rôtir avec un fond d'huile**

Rôtir les plats sans couvercle.

|                                                                          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Escalope nature ou panée                                                 | 6-7   | 6-10       |
| Escalope surgelée                                                        | 6-7   | 8-12       |
| Côtelette nature ou panée <sup>1</sup>                                   | 6-7   | 8-12       |
| Steak, 3 cm d'épaisseur                                                  | 7-8   | 8-12       |
| Boulette de viande, 3 cm d'épaisseur <sup>1</sup>                        | 4.-5. | 30-40      |
| Hamburger, 2 cm d'épaisseur <sup>1</sup>                                 | 6-7   | 10-20      |
| Blanc de volaille, 2 cm d'épaisseur <sup>1</sup>                         | 5-6   | 10-20      |
| Blanc de volaille surgelé <sup>1</sup>                                   | 5-6   | 10-30      |
| Poisson ou filet de poisson nature                                       | 5-6   | 8-20       |
| Poisson ou filet de poisson pané                                         | 6-7   | 8-20       |
| Poisson ou filet de poisson pané et surgelé, p. ex. bâtonnets de poisson | 6-7   | 8-12       |
| Scampi, crevettes                                                        | 7-8   | 4-10       |
| Légumes ou champignons frais, sautés                                     | 7-8   | 10-20      |
| Légumes ou viande en lanières, à la mode asiatique                       | 7.-8. | 15-20      |
| Poêlées surgelées                                                        | 6-7   | 6-10       |
| Crêpes                                                                   | 6-7   | en continu |
| Omelette                                                                 | 3.-4. | en continu |
| Œufs au plat                                                             | 5-6   | 3-6        |

<sup>1</sup> Retourner plusieurs fois les mets.**Frïre**

Frïre les aliments en portions de 150-200 g dans 1-2 l d'huile. Préparer les plats sans couvercle.

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Produits surgelés, p. ex. frites ou nuggets de poulet    | 8-9 | - |
| Croquettes surgelées                                     | 7-8 | - |
| Viande, p. ex. de poulet                                 | 6-7 | - |
| Poisson, pané ou en beignet                              | 5-6 | - |
| Légumes ou champignons panés ou en beignets              | 5-6 | - |
| Tempura                                                  |     |   |
| Petites pâtisseries, p. ex. beignets, fruits en beignets | 4-5 | - |

## 6 Fonction PowerBoost

Avec la fonction PowerBoost, vous pouvez faire bouillir de grandes quantités d'eau encore plus vite que sur la position de chauffe 9.

La fonction PowerBoost ne peut être utilisée qu'avec les foyers identifiés par le symbole .

## 6.1 Activer la fonction PowerBoost

### **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Avec la fonction PowerBoost, les huiles et graisses chauffent rapidement. Des graisses et huiles surchauffées s'enflamment rapidement.

- ▶ Ne jamais laisser la cuisson sans surveillance.

**Condition :** Sur les foyers à deux zones, la deuxième zone doit être activée pour permettre l'utilisation de la fonction PowerBoost.

1. Sélectionner le foyer.

2. Appuyer sur  dans la zone de réglage.
- ✓ L'affichage **b** s'allume.

## 6.2 Désactiver la fonction PowerBoost

Si vous ne désactivez pas la fonction PowerBoost, celle-ci se désactive automatiquement au bout d'un certain temps. Le foyer revient sur la position de chauffe 9.

1. Sélectionner le foyer.
2. Sélectionner la position de mijotage souhaitée.
- ✓ L'affichage **b** s'éteint.

# 7 Sécurité enfants

La sécurité enfants vous permet d'empêcher que des enfants allument la table de cuisson.

## 7.1 Activer la sécurité enfants

**Condition :** La table de cuisson est éteinte.

- ▶ Maintenir  appuyé pendant env. 4 secondes.
- ✓ Le voyant lumineux situé au-dessus de  s'allume pendant 10 secondes.
- ✓ La table de cuisson est verrouillée.

## 7.2 Désactiver la sécurité enfants

- ▶ Maintenir  appuyé pendant env. 4 secondes.
- ✓ Le verrouillage est désactivé.

## 7.3 Sécurité enfants automatique

Avec cette fonction, la sécurité enfants s'active automatiquement lorsque vous éteignez la table de cuisson. Vous pouvez activer la sécurité enfants automatique dans les réglages de base. → *Page 20*

# 8 Désactivation automatique

Si vous ne modifiez pas les réglages d'un foyer pendant une longue durée, la désactivation automatique s'active.

Le moment de la coupure automatique du foyer dépend de la position de chauffe réglée (1 à 10 heures). Le chauffage du foyer est éteint. Dans l'affichage des foyers, **F B** et l'indicateur de chaleur résiduelle **H/h** clignotent en alternance.

## 8.1 Continuer à cuisiner après la coupure automatique

1. Appuyer sur un champ tactile quelconque.
- ✓ L'affichage s'éteint.
2. Régler à nouveau.

# 9 Verrouillage pour le nettoyage

Si vous essuyez le bandeau de commande lorsque la table de cuisson est allumée, vous risquez de modifier des réglages. Pour éviter ce dérèglement, votre table de cuisson est dotée d'une fonction anti-effacement. L'interrupteur principal est exclu de la fonction anti-effacement. Vous pouvez éteindre la table de cuisson à tout moment.

## 9.1 Activer la fonction anti-effacement

- ▶ Appuyer sur .
- ✓ Un signal retentit.
- ✓ Le voyant lumineux situé au-dessus de  est allumé.
- ✓ Le bandeau de commande est verrouillé pendant 30 secondes.

## 10 Réglages de base

L'appareil peut être réglé en fonction de vos besoins personnels.

### 10.1 Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base et des valeurs pré-réglées en usine.


| Affichage            | Choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\epsilon$ $!$       | Sécurité enfants automatique<br>$\square$ – Désactivé. <sup>1</sup><br>$!$ – Activé.<br>$\square$ – Sécurité enfants manuelle et automatique désactivées.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\epsilon$ $\square$ | Signal sonore<br>$\square$ – Le signal sonore de validation et le signal sonore d'erreur de manipulation sont désactivés. Le signal sonore de l'interrupteur principal reste activé.<br>$!$ – Seul le signal d'erreur de manipulation est activé.<br>$\square$ – Seul le signal de validation est activé.<br>$\square$ – Le signal sonore de validation et le signal sonore d'erreur de manipulation sont activés. <sup>1</sup> |
| $\epsilon$ $7$       | Enclenchement des résistances de chauffe<br>$\square$ – Désactivé<br>$!$ – Activé<br>$\square$ – Dernier réglage avant l'arrêt du foyer. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\epsilon$ $9$       | Temps de sélection des foyers<br>$\square$ – Illimité : vous pouvez toujours régler le dernier foyer sélectionné sans le sélectionner à nouveau. <sup>1</sup><br>$!$ – Vous pouvez régler le foyer dernièrement sélectionné 10 secondes après la sélection. Ensuite, vous devez resélectionner le foyer avant de procéder au réglage.                                                                                           |
| $\epsilon$ $\square$ | Rétablir au réglage usine<br>$\square$ – Désactivé. <sup>1</sup><br>$!$ – Activé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Réglage usine


### 10.2 Modifier le réglage de base

**Condition :** La table de cuisson est éteinte.

1. Allumer la table de cuisson.
2. Dans les 10 secondes qui suivent, maintenir  $\hat{\hat{}}$  actionné pendant 4 secondes.



- ✓  $\epsilon$  et  $!$  clignotent en alternance sur l'écran inférieur.
  - ✓  $\square$  s'allume à l'écran supérieur.
3. Effleurer à plusieurs reprises sur  $\hat{\hat{}}$  jusqu'à ce que l'affichage désiré apparaisse sur l'écran inférieur.
  4. Régler la valeur désirée dans la zone de réglage.



5. Maintenir  $\hat{\hat{}}$  appuyé pendant 4 secondes.
- ✓ Le réglage est activé.

**Conseil :** Pour quitter les réglages de base, éteindre la table de cuisson avec ①. Rallumer la table de cuisson et la régler à nouveau.

## 11 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### 11.1 Nettoyants

Vous pouvez vous procurer les produits nettoyants et racloirs à verre appropriés auprès de notre service après-vente, sur notre boutique en ligne ou dans le commerce.

#### ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage inappropriés.

#### Produits de nettoyage inappropriés

- Liquide vaisselle non dilué
- Nettoyant pour lave-vaisselle
- Produits récurants
- Nettoyants agressifs, tels que des aérosols pour four ou des détachants
- Éponges grattantes
- Nettoyeur haute pression ou nettoyeur à jet de vapeur

## 11.2 Nettoyer la vitrocéramique

Nettoyer la table de cuisson après chaque utilisation, afin que les résidus de cuisson s'incruster pas.

**Remarque :** Respecter les informations sur les produits nettoyants inappropriés. → Page 20

**Condition :** La table de cuisson a refroidi.

1. Éliminer les salissures tenaces à l'aide d'un racloir à verre.
2. Nettoyer la table de cuisson avec un produit nettoyant spécial céramique.  
Respecter les consignes de nettoyage figurant sur l'emballage du nettoyant.

**Conseil :** Vous obtenez d'excellents résultats de nettoyage avec une éponge spéciale pour vitrocéramique.

## 11.3 Nettoyer le cadre de la table de cuisson

Nettoyez le cadre de la table de cuisson après l'utilisation de l'appareil, s'ils présentent des salissures ou des taches.

### Remarques

- Respecter les informations sur les produits nettoyants inappropriés. → Page 20
  - Ne pas utiliser de racloir à verre.
1. Nettoyer le cadre de la table de cuisson avec de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle et un chiffon doux.  
Rincer soigneusement les chiffons de nettoyage neufs avant de les utiliser.
  2. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

# Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### **AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

### **AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

### **AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !**

Le foyer chauffe, mais l'affichage ne fonctionne pas.

- ▶ Couper le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appeler le service après-vente.

### **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

La table de cuisson se coupe automatiquement et ne peut plus être utilisée. Elle peut ultérieurement s'allumer involontairement.

- ▶ Couper le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appeler le service après-vente.

## 12.1 Remarques sur le bandeau d'affichage

| Défaut                         | Cause et dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune                         | L'alimentation électrique est tombé en panne.<br>1. Vérifier le disjoncteur général de l'appareil.<br>2. Vérifier à l'aide d'autres appareils électriques si une coupure de courant s'est produite.                                                                                                                                                   |
| Tous les affichages clignotent | Le bandeau de commande est mouillé ou des objets se trouvent dessus.<br>▶ Séchez le bandeau de commande ou enlevez l'objet.                                                                                                                                                                                                                           |
| $F2$                           | Plusieurs foyers ont été utilisés pendant une longue durée à une puissance élevée. Le foyer a été désactivé pour protéger l'électronique.<br>1. Patientez quelques instants.<br>2. Appuyez sur un champ tactile quelconque.<br>✓ Si le message disparaît, cela signifie que l'électronique a suffisamment refroidi. Vous pouvez continuer à cuisiner. |
| $F4$                           | Malgré la coupure due à $F2$ , l'électronique a continué à chauffer. C'est pourquoi tous les foyers ont été coupés.<br>1. Patientez quelques instants.<br>2. Appuyez sur un champ tactile quelconque.<br>✓ Si le message disparaît, cela signifie que l'électronique a suffisamment refroidi. Vous pouvez continuer à cuisiner.                       |

| Défaut                                                                                     | Cause et dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 5 et la position de chauffe cli-<br>gnotent en alternance. Un signal<br>sonore retentit. | Casserole chaude dans la zone du bandeau de commande. L'électronique<br>risque de surchauffer.<br>► Retirez la casserole.<br>✓ L'affichage s'éteint peu de temps après.                                                                                                                                                                                    |
| F 5 et signal sonore                                                                       | Casserole chaude dans la zone du bandeau de commande. Le foyer a été cou-<br>pé pour protéger l'électronique.<br>1. Retirez la casserole.<br>2. Patientez quelques instants.<br>3. Appuyez sur un champ tactile quelconque.<br>✓ Si le message disparaît, cela signifie que l'électronique a suffisamment refroi-<br>di. Vous pouvez continuer à cuisiner. |
| F 8                                                                                        | Le foyer a été allumé trop longtemps et s'est coupé automatiquement.<br>Vous pouvez immédiatement rallumer le foyer.                                                                                                                                                                                                                                       |
| dE et les foyers ne chauffent pas                                                          | Mode démo est activé.<br>1. Débranchez l'appareil du secteur pendant 30 secondes en coupant briève-<br>ment le fusible dans le boîtier à fusibles.<br>2. Effleurez un champ tactile quelconque dans les 3 minutes qui suivent.                                                                                                                             |
| Le message "E" apparaît à<br>l'écran, p. ex. E0111.                                        | L'électronique a détecté un défaut.<br>1. Mettez l'appareil hors, puis sous tension.<br>✓ Si le défaut était unique, le message disparaît.<br>2. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel,<br>indiquez le message d'erreur exact.<br>→ "Service après-vente", Page 22                                                   |

## 13 Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

### 13.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits ac-  
tuels d'élimination auprès de votre revendeur spé-  
cialisé ou de l'administration de votre commune/  
ville.



Cet appareil est marqué selon la di-  
rective européenne 2012/19/UE rela-  
tive aux appareils électriques et élec-  
troniques usagés (waste electrical  
and electronic equipment - WEEE).  
La directive définit le cadre pour une  
reprise et une récupération des appa-  
reils usagés applicables dans les  
pays de la CE.

## 14 Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à  
remédier par vous-même à un dérangement qui affecte  
l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous  
adresser à notre service après-vente.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de  
l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconcep-  
tion correspondante sont disponibles auprès de notre  
service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans  
à partir de la mise sur le marché de votre appareil  
dans l'Espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garan-  
tie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions  
de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre  
service après-vente, à votre revendeur ou consul-  
tez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous  
avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro  
de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service  
après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

### **14.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)**

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

La plaque signalétique se trouve :

- Sur la fiche signalétique de l'appareil.
- Sur la face inférieure de la table de cuisson.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

# Indice

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 1  | <b>Sicurezza</b> .....                        | 24 |
| 2  | <b>Prevenzione di danni materiali</b> .....   | 26 |
| 3  | <b>Tutela dell'ambiente e risparmio</b> ..... | 26 |
| 4  | <b>Conoscere l'apparecchio</b> .....          | 28 |
| 5  | <b>Comandi di base</b> .....                  | 29 |
| 6  | <b>Funzione Powerboost</b> .....              | 31 |
| 7  | <b>Sicurezza bambini</b> .....                | 31 |
| 8  | <b>Interruzione automatica</b> .....          | 31 |
| 9  | <b>Protezione per la pulizia</b> .....        | 31 |
| 10 | <b>Impostazioni di base</b> .....             | 32 |
| 11 | <b>Pulizia e cura</b> .....                   | 32 |
| 12 | <b>Sistemazione guasti</b> .....              | 33 |
| 13 | <b>Smaltimento</b> .....                      | 34 |
| 14 | <b>Servizio di assistenza clienti</b> .....   | 34 |



## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni, la scheda dell'apparecchio e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- sotto sorveglianza. Controllare ininterrottamente i processi di cottura brevi.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- con un timer esterno o un comando a distanza separato. Questo non vale per il caso in cui il funzionamento viene interrotto con gli apparecchi coperti dalla EN 50615.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

### 1.4 Utilizzo sicuro

#### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Una cottura incontrollata su piani di cottura utilizzando grasso e olio può essere pericoloso e causare incendi.

- ▶ Non lasciare mai incustoditi oli e grassi roventi.
- ▶ Non tentare mai di spegnere un incendio con dell'acqua, ma spegnere l'apparecchio e coprire le fiamme, ad esempio con un coperchio o una coperta ignifuga.

La superficie di cottura diventa molto calda.

- ▶ Non appoggiare mai oggetti infiammabili sulla superficie di cottura o nelle immediate vicinanze.
- ▶ Non conservare mai oggetti sulla superficie di cottura.

L'apparecchio si surriscalda.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili o spray nei cassetti sotto il piano cottura.

Il piano di cottura si spegne e non reagisce più ai comandi; potrebbe riaccendersi da solo in un secondo momento.

- ▶ Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Le coperture del piano cottura possono causare incidenti, dovuti ad es. al surriscaldamento.



mento, alla formazione di fiamme o agli schizzi di materiale.

- Non utilizzare alcuna copertura del piano cottura.

Gli alimenti possono prendere fuoco.

- Monitorare il processo di cottura. Un processo di cottura breve deve essere monitorato costantemente.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le parti di esso con le quali si può entrare a contatto si surriscaldano, in particolare il telaio del piano cottura eventualmente presente.

- È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

Il piano di cottura riscalda ma l'indicatore non funziona.

- Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Le griglie di protezione del piano cottura possono essere causa di incidenti.

- Non utilizzare mai griglie di protezione del piano cottura.

Durante il funzionamento l'apparecchio diventa caldo.

- Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- Se la superficie presenta delle crepe, l'apparecchio deve essere spento per evitare possibili scariche elettriche. A tal proposito, non spegnere l'apparecchio utilizzando l'interruttore principale, ma disattivarlo mediante il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.  
→ *Pagina 34*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Se posto vicino ai componenti caldi dell'apparecchio, il cavo per l'isolamento degli apparecchi elettronici può fondere.

- Evitare il contatto tra il cavo di allacciamento e i componenti caldi dell'apparecchio.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Se tra il fondo della pentola e la zona di cottura è presente del liquido, le pentole possono improvvisamente "saltare in aria".

- Tenere sempre asciutti la zona di cottura e il fondo delle pentole.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

## 2 Prevenzione di danni materiali

### ATTENZIONE!

I fondi ruvidi di pentole o padelle graffiano la vetroceramica

- Controllare le stoviglie.

La cottura senza alimenti può causare danni alle pentole o all'apparecchio.

- Non porre mai pentole vuote su una zona di cottura calda o farle cuocere senza alimenti.

Le pentole erroneamente posizionate possono causare il surriscaldamento dell'apparecchio.

- Non posare mai pentole o padelle calde sugli elementi di comando o sulla cornice del piano cottura.

La caduta di oggetti duri o appuntiti sul piano cottura può provocare danni.

- Non fare cadere oggetti duri o spigolosi sul piano cottura.

I materiali non resistenti al calore si fondono sulle zone di cotture calde.

- Non impiegare la pellicola protettiva in alluminio per piano cottura.
- Non utilizzare pellicola di alluminio o contenitori di plastica.

### 2.1 Panoramica dei danni più frequenti

Qui sono riportati i danni più frequenti e i suggerimenti su come poterli evitare.

| Danno                  | Causa                                              | Provvedimento                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Macchie                | Alimenti fuoriusciti                               | Rimuovere immediatamente gli alimenti fuoriusciti con un raschietto per vetro. |
| Macchie                | Detergenti non appropriati                         | Utilizzare unicamente detergenti adatti alla vetroceramica.                    |
| Graffi                 | Sale, zucchero o sabbia                            | Non utilizzare il piano cottura come superficie di lavoro o di appoggio.       |
| Graffi                 | Fondi ruvidi di pentole o padelle                  | Controllare le stoviglie.                                                      |
| Alterazione del colore | Detergenti non appropriati                         | Utilizzare unicamente detergenti adatti alla vetroceramica.                    |
| Alterazione del colore | Sfregamento delle pentole, ad es. alluminio        | Sollevare le pentole e le padelle per spostarle.                               |
| Fratture               | Zucchero oppure alimenti contenenti molto zucchero | Rimuovere immediatamente gli alimenti fuoriusciti con un raschietto per vetro. |

## 3 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Selezionare la zona di cottura adeguata alla misura della pentola. Ricentrare la stoviglia.

Utilizzare stoviglie il cui diametro del fondo corrisponda a quello della zona di cottura.

**Consiglio:** I costruttori di stoviglie indicano spesso il diametro superiore che spesso è maggiore rispetto al diametro del fondo.

- Stoviglie non idonee o zone di cottura non completamente coperte consumano molta energia.

Coprire le pentole con un coperchio di dimensioni adatte.

- Se si cucina senza coperchio, l'apparecchio necessita di molta più energia.

Sollevare il coperchio il meno possibile.

- Sollevando il coperchio, si dissipa molta energia.

Utilizzare un coperchio di vetro

- Il coperchio di vetro consente di vedere all'interno della pentola senza sollevare il coperchio.

Utilizzare pentole e padelle con fondi lisci.

- I fondi non lisci aumentano il consumo di energia.

Utilizzare pentole idonee alla quantità di alimenti utilizzati.

- Pentole di grandi dimensioni con poco contenuto necessitano di maggiore energia per riscaldarsi.

Cuocere con poca acqua.

- Più acqua è contenuta nella pentola, maggiore sarà l'energia necessaria per il riscaldamento.

Passare il prima possibile a un livello di cottura più basso. Utilizzare un livello di cottura a fuoco lento adatto.

- Utilizzando un livello di cottura a fuoco lento troppo elevato si spreca energia

Utilizzare il calore residuo del piano cottura. Nel caso di tempi di cottura prolungati, spegnere la zona di cottura già 5-10 minuti prima della fine prevista per la cottura.


- Il calore residuo inutilizzato aumenta il consumo di energia.

## 4 Conoscere l'apparecchio

Il libretto di istruzioni è valido per diversi piani cottura. I dati relativi alle dimensioni dei piani cottura sono riportati nella panoramica dei modelli. → *Pagina 2*

### 4.1 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.



### 4.2 Indicatori

I display mostrano i valori e le funzioni impostate.

| Display | Nome                |
|---------|---------------------|
| 1 - 9   | Livelli di cottura  |
| H / h   | Calore residuo      |
| b       | Funzione Powerboost |

### 4.3 Campi touch

I campi touch sono superfici sensibili al tatto. Per selezionare una funzione, toccare il campo corrispondente.

| Campo touch | Nome                      |
|-------------|---------------------------|
| ①           | Interruttore principale   |
| ✋           | Protezione per la pulizia |
| 🔑           | Sicurezza bambini         |
| 🔥           | Accensione zone           |
| ○           | Selezione zona di cottura |
| 1·2·3...9   | Campo di regolazione      |
| ⬆️ boost    | Powerboost                |

#### Note

- Mantenere il pannello di comando sempre asciutto. L'umidità ne pregiudica il funzionamento.
- Non posizionare pentole nelle vicinanze di indicatori e campi touch. Il sistema elettronico potrebbe surriscaldarsi.

### 4.4 Zone di cottura

Qui viene riportata una panoramica delle diverse accensioni delle zone di cottura. Attivando le accensioni, si accendono gli indicatori corrispondenti. Se si accende una zona di cottura, questa si accende nell'ultimo livello impostato.

| Zona di cottura | Nome                               | Accensione e spegnimento                   |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ○               | Zona di cottura a circuito singolo | Selezionare la zona di cottura.            |
| ◎               | Zona di cottura a circuito doppio  | Selezionare la zona di cottura. Premere ◎. |

#### Note

- Le aree scure della zona di cottura sono dovute a motivi tecnici. Non incidono sul funzionamento della zona di cottura.
- La zona di cottura regola la temperatura mediante l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento. Anche alla potenza massima il riscaldamento può attivarsi e disattivarsi.
- Per le zone di cottura a più circuiti, i riscaldamenti corrispondenti e le zone accese possono attivarsi e disattivarsi in tempi diversi.
 

Motivi:

  - I componenti sensibili vengono protetti dal surriscaldamento.
  - L'apparecchio viene protetto da un sovraccarico elettrico.
  - Viene raggiunto un miglior risultato di cottura.

## 4.5 Indicatore di calore residuo

Il piano cottura è dotato di un indicatore del calore residuo a due livelli per ogni zona di cottura. Non toccare la zona di cottura finché l'indicatore del calore residuo è ancora acceso.

| Indicatore | Significato                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>   | La zona di cottura è così calda da tenere in caldo piccole pietanze o sciogliere la glassa di cioccolato. |
| <b>h</b>   | La zona di cottura è rovente.                                                                             |

# 5 Comandi di base

## 5.1 Attivazione o disattivazione del piano cottura

Il piano cottura si attiva e si disattiva mediante l'interruttore generale.

Se l'apparecchio viene riattivato nei primi 4 secondi dopo lo spegnimento, vengono impostati automaticamente gli ultimi parametri in uso.

## 5.2 Attivazione del piano cottura

- Premere ①.
- ✓ La barra luminosa sopra il simbolo ① si illumina.
- ✓ Gli indicatori delle superfici di comando e degli indicatori del livello di cottura **0** si accendono.
- ✓ Il piano cottura è pronto per l'uso.

## 5.3 Spegnimento del piano cottura

Il piano cottura si disattiva automaticamente se tutte le zone di cottura rimangono spente per alcuni istanti (10-60 secondi).

- Toccare ①.
- ✓ La spia su ① si spegne.
- ✓ Gli indicatori si spengono.
- ✓ Tutte le zone di cottura sono disattivate.
- ✓ L'indicatore del calore residuo resta acceso finché le zone di cottura non si sono sufficientemente raffreddate.

## 5.4 Impostazione delle zone di cottura

La zona di cottura deve essere selezionata prima di poter essere impostata.

Nel campo di regolazione impostare i livelli di cottura desiderati.


| Livello di cottura |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | potenza minima                                                                |
| 9                  | potenza massima                                                               |
| .                  | Per ciascun livello di cottura è disponibile un livello intermedio, ad es. 4. |

## 5.5 Impostazione dei livelli di cottura

**Requisito:** Il piano cottura è attivato.

1. Selezionare la zona di cottura con ○.
- ✓ Sull'indicatore dei livelli di cottura si illumina **0**. Sotto l'indicatore dei livelli di cottura si illumina ..

2. Impostare un livello di cottura nel campo di regolazione.



## 5.6 Modifica de livelli di cottura

1. Selezionare la zona di cottura con ○.
2. Impostare un livello di cottura nel campo di regolazione.

## 5.7 Disattivazione della zona di cottura

1. Selezionare la zona di cottura con ○.
  2. Nel campo di regolazione impostare 0.
- ✓ Dopo circa 10 secondi dallo spegnimento della zona di cottura compare l'indicatore del calore residuo.

**Nota:** La zona di cottura impostata per ultima rimane attivata. È possibile impostare la zona di cottura senza selezionarla nuovamente.

## 5.8 Impostazioni consigliate per la cottura

Qui viene riportata una panoramica dei diversi piatti con il livello di cottura idoneo.

Tuttavia il tempo di cottura può variare a seconda di tipo, peso, spessore e qualità degli alimenti. Il livello di cottura a fuoco lento dipende dalle pentole utilizzate.

### Istruzioni per la preparazione

- Iniziare la cottura con il livello di cottura 9.
- Mescolare di tanto in tanto i cibi cremosi.
- Rosolare in piccole porzioni gli alimenti che vanno rosolati a fuoco vivo o che durante la cottura perdono molti liquidi.
- Consigli per la cottura a risparmio energetico.  
→ Pagina 26

**Fondere**

| <b>Pietanza</b>        | <b>Cottura a fuoco lento</b> | <b>Durata della cottura a fuoco lento in minuti</b> |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cioccolato, glassa     | 1-1.                         | -                                                   |
| Burro, miele, gelatina | 1-2                          | -                                                   |

**Riscaldare o mantenere in caldo**

|                                   |       |   |
|-----------------------------------|-------|---|
| Zuppa, ad es. zuppa di lenticchie | 1-2   | - |
| Latte <sup>1</sup>                | 1.-2. | - |
| Salsicce bollite <sup>1</sup>     | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Preparare la pietanza senza coperchio.**Scongellare e riscaldare**

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Spinaci surgelati | 2.-3. | 10-20 |
| Gulasch surgelato | 2.-3. | 20-30 |

**Stufare o cuocere a fuoco lento**

|                                                      |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Canederli, gnocchi <sup>1, 2</sup>                   | 4.-5. | 20-30 |
| Pesce <sup>1, 2</sup>                                | 4-5   | 10-15 |
| Salse bianche, ad es. besciamella                    | 1-2   | 3-6   |
| Salse montate, ad es. salsa bernese o salsa olandese | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Portare a ebollizione l'acqua tenendo il coperchio chiuso.<sup>2</sup> Proseguire la cottura della pietanza senza coperchio.**Bollire, cuocere a vapore o stufare**

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Riso con doppia quantità di acqua  | 2-3   | 15-30 |
| Riso al latte                      | 1.-2. | 35-45 |
| Patate lesse                       | 4-5   | 25-30 |
| Patate lesse in acqua salata       | 4-5   | 15-25 |
| Pasta <sup>1, 2</sup>              | 6-7   | 6-10  |
| Minestra, zuppa                    | 3.-4. | 15-60 |
| Verdura fresca                     | 2.-3. | 10-20 |
| Verdura surgelata                  | 3.-4. | 10-20 |
| Alimenti nella pentola a pressione | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Portare a ebollizione l'acqua tenendo il coperchio chiuso.<sup>2</sup> Proseguire la cottura della pietanza senza coperchio.**Stufare**

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| Involtini | 4-5   | 50-60  |
| Stufato   | 4-5   | 60-100 |
| Gulasch   | 2.-3. | 50-60  |

**Cottura arrosto con poco olio**

Rosolare le pietanze senza coperchio.

|                                                                            |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Fettine, impanate o non                                                    | 6-7   | 6-10             |
| Fettine surgelate                                                          | 6-7   | 8-12             |
| Braciole impanate o non <sup>1</sup>                                       | 6-7   | 8-12             |
| Bistecca, spessore 3 cm                                                    | 7-8   | 8-12             |
| Polpette, spessore 3 cm <sup>1</sup>                                       | 4.-5. | 30-40            |
| Hamburger, spessore 2 cm <sup>1</sup>                                      | 6-7   | 10-20            |
| Petto di pollo/tacchino, spessore 2 cm <sup>1</sup>                        | 5-6   | 10-20            |
| Petto di pollo surgelato <sup>1</sup>                                      | 5-6   | 10-30            |
| Pesce o filetto di pesce, al naturale                                      | 5-6   | 8-20             |
| Pesce o filetto di pesce, impanato                                         | 6-7   | 8-20             |
| Pesce o filetto di pesce, impanato e surgelato, ad es. bastoncini di pesce | 6-7   | 8-12             |
| Scampi, gamberi                                                            | 7-8   | 4-10             |
| Verdura o funghi freschi, saltati                                          | 7-8   | 10-20            |
| Verdura o carne a listarelle alla maniera asiatica                         | 7.-8. | 15-20            |
| Piatti misti surgelati                                                     | 6-7   | 6-10             |
| Crêpe                                                                      | 6-7   | progressivamente |
| Omelette                                                                   | 3.-4. | progressivamente |
| Uova al tegamino                                                           | 5-6   | 3-6              |

<sup>1</sup> Girare ripetutamente la pietanza.**Frittura**

Friggere a porzioni di 150-200 g in 1-2 l di olio. Preparare le pietanze senza coperchio.

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Prodotti surgelati, ad es. patate fritte, nugget di pollo         | 8-9 | - |
| Crocchette surgelate                                              | 7-8 | - |
| Carne, ad es. pollo                                               | 6-7 | - |
| Pesce, impanato o in pastella di birra                            | 5-6 | - |
| Verdure o funghi impanati o in pastella di birra                  | 5-6 | - |
| Tempura                                                           |     |   |
| Pasticcini, ad es. krapfen/bomboloni, frutta in pastella di birra | 4-5 | - |

## 6 Funzione Powerboost

Con la funzione Powerboost si possono riscaldare grandi quantità d'acqua ancora più velocemente rispetto al livello di cottura 9.

La funzione Powerboost è disponibile soltanto per le zone di cottura che recano l'indicazione .

### 6.1 Attivazione della funzione Powerboost

#### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Con la funzione Powerboost l'olio e il grasso si riscaldano velocemente. Gli oli e i grassi surriscaldati si infiammano velocemente.

- ▶ Non allontanarsi durante la cottura.

**Requisito:** Nelle zone di cottura a circuito doppio, per l'utilizzo della funzione Powerboost deve essere attivato il secondo circuito di riscaldamento.

1. Selezionare la zona di cottura.
  2. Nel campo di regolazione premere .
- ✓ L'indicatore  si accende.

### 6.2 Disattivazione della funzione Powerboost

Se la funzione Powerboost non viene disattivata, dopo un determinato periodo di tempo si disattiva automaticamente. La zona di cottura torna al livello di cottura 9.

1. Selezionare la zona di cottura.
  2. Impostare un livello di cottura a fuoco lento.
- ✓ L'indicatore  si spegne.

## 7 Sicurezza bambini

Grazie alla sicurezza bambini, si evita che i bambini possano attivare il piano cottura.

### 7.1 Attivazione sicurezza bambini

**Requisito:** Il piano cottura è disattivato.

- ▶ Mantenere premuto  per circa 4 secondi.
- ✓ La spia sopra il simbolo  si accende per 10 secondi.
- ✓ Il piano cottura è bloccato.

### 7.2 Disattivazione sicurezza bambino

- ▶ Mantenere premuto  per circa 4 secondi.
- ✓ Il blocco viene così rimosso.

### 7.3 Sicurezza bambini automatica

Con questa funzione la sicurezza bambino viene attivata automaticamente dopo lo spegnimento del piano cottura.

È possibile attivare la sicurezza bambino automatica nelle impostazioni di base. → *Pagina 32*

## 8 Interruzione automatica

Se una zona di cottura resta in funzione a lungo senza che venga modificata alcuna impostazione, si attiva lo spegnimento automatico.

Lo spegnimento della zona di cottura dipende dal livello di cottura impostato (da 1 a 10 ore).

Il riscaldamento della zona di cottura viene disattivato. Sull'indicatore delle zone di cottura lampeggiano alternativamente  e l'indicatore del calore residuo .

### 8.1 Proseguimento della cottura dopo lo spegnimento automatico

1. Toccare un campo touch qualsiasi.
- ✓ L'indicatore si spegne.
2. Impostare nuovamente.

## 9 Protezione per la pulizia

La pulizia del pannello comandi quando il piano cottura è ancora attivo comporta il rischio di modifica delle impostazioni. Per evitare che ciò avvenga, il piano cottura è dotato di una speciale funzione di protezione.

La funzione di protezione per la pulizia non disattiva l'interruttore principale. Il piano cottura può essere disattivato in qualsiasi momento.

### 9.1 Attivazione della protezione per la pulizia

- ▶ Premere .
- ✓ Viene emesso un segnale acustico.
- ✓ La spia su  si accende.
- ✓ Il pannello comandi rimane bloccato per 30 secondi.

## 10 Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### 10.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e dei valori preimpostati di fabbrica.


| Di-splay | Selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1      | Sicurezza bambini automatica<br>□ – Disattivata <sup>1</sup><br>! – Attivata<br>□ – Sicurezza bambini manuale ed automatica disattivate.                                                                                                                                                                                                              |
| c 2      | Segnale acustico<br>□ – Segnale di conferma e segnale di utilizzo improprio disattivati. Il segnale dell'interruttore principale rimane attivato.<br>! – È attivato solo il segnale di utilizzo improprio.<br>□ – È attivato solo il segnale di conferma.<br>□ – Segnale di conferma e segnale di utilizzo improprio attivati. <sup>1</sup>           |
| c 7      | Accensione degli elementi riscaldanti<br>□ – Disattivata<br>! – Attivata<br>□ – Ultima impostazione prima della disattivazione della zona di cottura. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    |
| c 9      | Tempo di selezione delle zone di cottura<br>□ – Illimitato: la zona di cottura selezionata per ultima può essere sempre impostata senza essere rilesionata. <sup>1</sup><br>! – La zona di cottura selezionata per ultima può essere impostata 10 secondi dopo la selezione, altrimenti è necessario selezionarla nuovamente prima dell'impostazione. |
| c □      | Ripristino delle impostazioni predefinite<br>□ – Disattivato <sup>1</sup><br>! – Attivato                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica


### 10.2 Modifica impostazione di base

**Requisito:** Il piano cottura è disattivato.

1. Attivare il piano cottura.
2. Nei 10 secondi successivi tenere premuto il simbolo  per 4 secondi.



- ✓ Sul display inferiore lampeggiano in maniera alternata i simboli c e !.
  - ✓ Sul display superiore si accende □.
3. Toccare  finché sul display inferiore non compare l'indicatore desiderato.
  4. Nel campo di regolazione impostare il valore desiderato.



5. Tenere premuto  per 4 secondi.
- ✓ L'impostazione è attivata.

**Consiglio:** Per uscire dalle Impostazioni di base, spegnere il piano cottura con ①. Spegner e riaccendere il piano cottura.

## 11 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

### 11.1 Detergenti

I detergenti e i raschiatori adatti sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online o in commercio.

#### ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non utilizzare mai detergenti non idonei.

#### Detergenti non appropriati

- Detersivo per piatti non diluito
- Detergenti per lavastoviglie
- Detersivi abrasivi
- Detergenti aggressivi come spray per il forno o smacchiatori
- Spugne abrasive
- Detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore



## 11.2 Pulizia della vetroceramica

Pulire il piano cottura dopo ogni utilizzo per far sì che i residui non si brucino.

**Nota:** Osservare le informazioni relative ai detergenti non idonei. → *Pagina 32*

**Requisito:** Il piano cottura è raffreddato.

1. In caso di sporco molto ostinato utilizzare un raschietto per vetro.
2. Pulire il piano cottura con detergente per vetroceramica.

Osservare le istruzioni per la pulizia indicate sulla confezione del detergente.

**Consiglio:** Con una spugna speciale per vetroceramica è possibile raggiungere buoni risultati di pulizia.

## 11.3 Pulizia del telaio del piano cottura

Pulire il telaio del piano cottura dopo l'utilizzo, se si trovano sporczia o macchie.

### Note

- Osservare le informazioni relative ai detergenti non idonei. → *Pagina 32*
  - Non utilizzare raschietti per vetro.
1. Pulire il telaio con acqua calda e detersivo e un panno morbido.  
Lavare accuratamente i panni di spugna nuovi prima di utilizzarli.
  2. Asciugare con un panno morbido.

# 12 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

### **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

### **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Il piano di cottura riscalda ma l'indicatore non funziona.

- Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Il piano di cottura si spegne e non reagisce più ai comandi; potrebbe riaccendersi da solo in un secondo momento.

- Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

## 12.1 Indicazioni sul display

| Anomalia                         | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuno                          | Alimentazione di corrente guasta. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il fusibile generale dell'impianto elettrico domestico.</li> <li>2. Controllare gli altri apparecchi elettrici per accertarsi che non si sia verificata un'interruzione di corrente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| Tutti gli indicatori lampeggiano | Il pannello di comando è bagnato o vi sono appoggiati sopra degli oggetti. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Asciugare il pannello di comandi o rimuovere l'oggetto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F2</b>                        | Più zone di cottura sono state utilizzate a lungo e a potenza elevata. Per proteggere il sistema elettronico, la zona di cottura è stata spenta. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere alcuni minuti.</li> <li>2. Toccare un campo touch qualsiasi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quando la segnalazione si spegne, il sistema elettronico si è sufficientemente raffreddato. È possibile proseguire la cottura.</li> </ul> </li> </ol>        |
| <b>F4</b>                        | Nonostante lo spegnimento tramite <b>F2</b> il sistema elettronico si è ulteriormente surriscaldato. Perciò sono state spente tutte le zone di cottura. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere alcuni minuti.</li> <li>2. Toccare un campo touch qualsiasi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quando la segnalazione si spegne, il sistema elettronico si è sufficientemente raffreddato. È possibile proseguire la cottura.</li> </ul> </li> </ol> |

| Anomalia                                                                                        | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 5 e il livello di cottura lampeggiano in maniera alternata. Viene emesso un segnale acustico. | Pentola calda nella zona del pannello di comando. Il sistema elettronico minaccia di surriscaldarsi.<br>► Rimuovere la pentola.<br>✓ L'indicatore si spegne dopo breve tempo.                                                                                                                                                                                     |
| F 5 e segnale acustico                                                                          | Pentola calda nella zona del pannello di comando. Per proteggere il sistema elettronico la zona di cottura è stata spenta.<br>1. Rimuovere la pentola.<br>2. Attendere alcuni minuti.<br>3. Toccare un campo touch qualsiasi.<br>✓ Quando la segnalazione si spegne, il sistema elettronico si è sufficientemente raffreddato. È possibile proseguire la cottura. |
| F 8                                                                                             | La zona di cottura è rimasta in funzione troppo a lungo e si è spenta automaticamente.<br>È possibile riattivare subito la zona di cottura.                                                                                                                                                                                                                       |
| dE e le zone di cottura non si scaldano                                                         | Modalità demo attivata.<br>1. Scollegare per 30 secondi l'apparecchio dalla rete disattivando il fusibile all'interno della scatola dei fusibili.<br>2. Toccare un campo touch qualsiasi nei 3 minuti successivi.                                                                                                                                                 |
| Sul display compare un messaggio con "E", ad es. E0111.                                         | Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.<br>1. Spegner e riaccendere l'apparecchio.<br>✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare.<br>2. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto.<br>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 34                           |

## 13 Smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

### 13.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.  
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 14 Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

### **14.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)**

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta identificativa si trova:

- sul certificato di identificazione.
- sulla parte inferiore del piano cottura.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

# Inhoudsopgave

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 1  | <b>Veiligheid</b> .....                     | 36 |
| 2  | <b>Materiële schade voorkomen</b> .....     | 37 |
| 3  | <b>Milieubescherming en besparing</b> ..... | 38 |
| 4  | <b>Uw apparaat leren kennen</b> .....       | 39 |
| 5  | <b>De Bediening in essentie</b> .....       | 40 |
| 6  | <b>Powerboost-functie</b> .....             | 41 |
| 7  | <b>Kinderslot</b> .....                     | 42 |
| 8  | <b>Automatische uitschakeling</b> .....     | 42 |
| 9  | <b>Wrijfveiliging</b> .....                 | 42 |
| 10 | <b>Basisinstellingen</b> .....              | 42 |
| 11 | <b>Reiniging en onderhoud</b> .....         | 43 |
| 12 | <b>Storingen verhelpen</b> .....            | 44 |
| 13 | <b>Afvoeren</b> .....                       | 45 |
| 14 | <b>Servicedienst</b> .....                  | 45 |

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzingen, de apparaatpas en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe timer of een separate afstandsbediening. Dit geldt niet voor het geval dat de werking middels de door EN 50615 genoemde apparaten wordt uitgeschakeld.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veilig gebruik

#### WAARSCHUWING – Kans op brand!

Zonder toezicht koken op kookplaten met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

- ▶ Verlies hete oliën en vetten daarom nooit uit het oog.
- ▶ Nooit proberen om een vuur met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bijv. met een deksel of een blusdeken afdekken.

Het kookvlak wordt erg heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen op het kookvlak of in de directe omgeving leggen.
- ▶ Nooit voorwerpen op het kookvlak bewaren.

Het apparaat wordt heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.

De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan niet meer worden bediend. Hij kan later per ongeluk worden ingeschakeld.

- ▶ Schakel de zekering in de meterkast uit.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

Als de kookplaat wordt afgedekt, kan dat ongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld door

oververhitting, in brand vliegen of ontploffende materialen.

- Dek de kookplaat niet af.

Levensmiddelen kunnen vuur vatten.

- Er moet toezicht worden gehouden op het kookproces. Een korte procedure moet permanent worden gecontroleerd.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en zijn aanraakbare onderdelen heet, vooral een eventueel aanwezig kookplaatframe.

- Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

De kookzone warmt op, maar de indicatie functioneert niet

- Schakel de zekering in de meterkast uit.
- Neem contact op met de klantenservice.

Kookplaatbeschermroosters kunnen tot ongevallen leiden.

- Nooit kookplaatbeschermroosters gebruiken.

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.

- Is het oppervlak gescheurd, dan het apparaat uitschakelen om een mogelijke elektrische schok te vermijden. Hiervoor het apparaat niet aan de hoofdschakelaar, maar via de zekering in de meterkast uitschakelen.

- Contact opnemen met de servicedienst.  
→ *Pagina 45*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Bij hete apparaatonderdelen kan de kabelisolatie van elektrische apparaten smelten.

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel van elektrische apparaten nooit in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone, kunnen kookpannen plotseling omhoog springen.

- Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## **2 Materiële schade voorkomen**

### **LET OP!**

Door ruwe bodems van pannen ontstaan krassen op de glaskeramiek.

- Kookgerei controleren.

Door droogkoken kan het kookgerei of het apparaat beschadigd raken.

- Nooit pannen zonder inhoud op een hete kookzone zetten of laten droogkoken.

Verkeerd geplaatst kookgerei kan tot oververhitting van het apparaat leiden.

- ▶ Nooit hete kook- of bakpannen op de bedienings-elementen of de kookplaatrand zetten.

Wanneer er harde en puntige voorwerpen op de kookplaat vallen, kan deze beschadigd raken.

- ▶ Geen harde of puntige voorwerpen op de kookplaat laten vallen.

Hittegevoelige materialen smelten op de hete kookzones.

- ▶ Geen beschermingsfolie op de kookplaat gebruiken.
- ▶ Geen aluminiumfolie of kunststof vormen gebruiken.

## 2.1 Overzicht van de meest voorkomende schade

Hier vindt u de meest voorkomende schade en tips om deze te voorkomen.

| Schade  | Oorzaak               | Maatregel                                                                                       |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlekken | Overgelopen etenswaar | Overgelopen etenswaar onmiddellijk verwijderen met een schraper voor vitrokeramische kookplaat. |

| Schade                                       | Oorzaak                               | Maatregel                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlekken                                      | Ongeschikte reinigingsmiddelen        | Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor glaskeramiek.                          |
| Krassen                                      | Zout, suiker of zand                  | Gebruik de kookplaat niet als werkblad of plateau om iets neer te zetten.                       |
| Krassen                                      | Ruwe bodems van pannen                | Het kookgerei controleren.                                                                      |
| Verkleuring                                  | Ongeschikte reinigingsmiddelen        | Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor glaskeramiek.                          |
| Verkleuring                                  | Slijtage van pannen, bijv. aluminium  | Pannen optillen om ze te verplaatsen.                                                           |
| Schelpvormige beschadiging van het oppervlak | Suiker of sterk suikerhoudend voedsel | Overgelopen etenswaar onmiddellijk verwijderen met een schraper voor vitrokeramische kookplaat. |

# 3 Milieubescherming en besparing

## 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

## 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt het apparaat minder energie.

Een kookzone kiezen die bij de grootte van de pan past. Het kookgerei gecentreerd plaatsen.

Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die overeenkomt met de diameter van de kookzone.

**Tip:** Fabrikanten van kookgerei geven vaak de bovendiameter van de pan aan. Die is dikwijls groter dan de bodemdiameter.

- Niet-passend kookgerei of niet volledig afgedekte kookzones verbruiken veel energie.

Pannen afsluiten met een passend deksel.

- Wanneer u zonder deksel kookt, heeft het apparaat aanzienlijk meer energie nodig.

Deksel zo min mogelijk oplichten.

- Wanneer u het deksel oplicht, ontsnapt er veel energie.

Glazen deksel gebruiken

- Door het glazen deksel kunt u in de pan kijken zonder het deksel op te lichten.

Pannen met vlakke bodem gebruiken.

- Als de bodem niet vlak is, wordt het energieverbruik hoger.

Gebruik kookgerei dat past bij de hoeveelheid levensmiddel.

- Groot kookgerei met weinig inhoud heeft meer energie nodig om op te warmen.

Met weinig water koken.

- Hoe meer water er in het kookgerei zit, des te meer energie is er nodig om op te warmen.

Tijdig terugschakelen naar een lagere kookstand. Een passende doorkookstand gebruiken.

- Met een te hoge doorkookstand verspilt u energie

De restwarmte van de kookplaat gebruiken. Bij lange bereidingstijden de kookzone 5-10 minuten vóór het einde van de bereidingstijd uitschakelen.


- Onbenutte restwarmte verhoogt het energieverbruik.

## 4 Uw apparaat leren kennen

De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende kookplaten. De afmetingen van de kookplaten vindt u in het typeoverzicht. → *Pagina 2*

### 4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.



### 4.2 Indicaties

De indicaties geven ingestelde waarden en functies aan.

| Indicatie | Naam               |
|-----------|--------------------|
| 1-9       | Kookstanden        |
| H / h     | Restwarmte         |
| b         | Powerboost-functie |

### 4.3 Touchvelden

Touch-velden zijn aanraakgevoelige oppervlakken. Om een functie te kiezen het betreffende veld selecteren.

| Touchveld | Naam                                  |
|-----------|---------------------------------------|
| ①         | Hoofdschakelaar                       |
| ✋         | Wrijfveiliging                        |
| 🔑         | Kinderslot                            |
| 🕒         | Bijschakeling van kook- of braadzones |
| ○         | Keuze kookzone                        |
| 1-2-3...9 | Instelgedeelte                        |
| ⬆️ boost  | Powerboost                            |

#### Opmerkingen

- Houd het bedieningspaneel altijd droog. Vocht heeft een nadelige invloed op de werking.
- Zorg dat er geen pannen in de buurt van indicaties en touchvelden komen. De elektronica kan oververhit raken.

### 4.4 Kookzones

Hier vindt u een overzicht van de verschillende bijschakelingen van de kookzones.

Wanneer u de bijschakelingen activeert, branden de bijbehorende indicaties.

Wanneer u een kookzone inschakelt, wordt deze in de laatst ingestelde grootte ingeschakeld.

| Kookplaat | Naam                     | Bijschakelen en uitschakelen |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ○         | Kookzone met één ring    | Kookzone kiezen.             |
| 🕒         | Kookzone met twee ringen | Kookzone kiezen. Tik op 🕒.   |

#### Opmerkingen

- Donkere gedeelten in het gloeibeeld van de kookzone hebben een technische oorzaak. Ze zijn niet van invloed op de werking van de kookzone.
- De kookzone regelt de temperatuur door de verwarming in en uit te schakelen. Ook bij het hoogste vermogen kan de verwarming inschakelen en uitschakelen.
- Bij kookzones met meerdere ringen kunnen de verwarmingselementen van de kookzone en de bijgeschakelde gedeelten op verschillende tijdstippen worden in- en uitgeschakeld.  
Redenen:
  - Gevoelige componenten worden beschermd tegen oververhitting.
  - Het apparaat wordt beschermd tegen elektrische overbelasting.
  - Er wordt een beter kookresultaat bereikt.

## 4.5 Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie met twee standen. De kookzone niet aanraken zolang de restwarmte-indicatie brandt.

| Indicatie | Betekenis                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H         | De kookplaat is zo heet dat u kleine gerechten kunt warmhouden of couvetures kunt smelten. |
| h         | De kookzone is heet.                                                                       |

# 5 De Bediening in essentie

## 5.1 Kookplaat inschakelen of uitschakelen

U schakelt de kookplaat met de hoofdschakelaar in en uit.

Wanneer u de kookplaat binnen de eerste 4 seconden na het uitschakelen weer inschakelt, treedt hij in werking met de vorige instellingen.

## 5.2 Kookplaat inschakelen

- ▶ ① selecteren.
- ✓ De lichtbalk boven ① is verlicht.
- ✓ De indicaties van de bedieningsvlakken en de kookstandindicaties 0 zijn verlicht.
- ✓ De kookplaat is klaar voor gebruik.

## 5.3 Kookplaat uitschakelen

Wanneer alle kookzones een bepaalde tijd (10-60 seconden) uitgeschakeld zijn, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

- ▶ Op ① tippen.
- ✓ Het indicatielampje boven ① gaat uit.
- ✓ De indicaties verdwijnen.
- ✓ Alle kookzones zijn uitgeschakeld.
- ✓ De restwarmte-indicatie blijft verlicht totdat de kookzones voldoende zijn afgekoeld.

## 5.4 Instellen van de kookzones

Om een kookzone te kunnen instellen, moet deze gekozen zijn.

In het instelgedeelte stelt u de gewenste kookstanden in.


| Kookstand |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 1         | laagste stand                                    |
| 9         | hoogste stand                                    |
| .         | Elke kookstand heeft een tussenstand, bijv. 4. . |

## 5.5 Kookstanden instellen

**Vereiste:** De kookplaat is ingeschakeld.

1. Met ○ de kookzone kiezen.
- ✓ In de kookstandindicatie brandt 0. Onder de kookstandindicatie brandt .

2. In het instelgebied een kookstand instellen.



## 5.6 Kookstanden wijzigen

1. Met ○ de kookzone kiezen.
2. In het instelgebied een kookstand instellen.

## 5.7 Kookzone uitschakelen

1. Met ○ de kookzone kiezen.
2. In het instelbereik 0 instellen.
- ✓ Als u de kookzone hebt uitgeschakeld, verschijnt na ongeveer 10 seconden de restwarmte-indicatie.

**Opmerking:** De laatst ingestelde kookzone blijft geactiveerd. U kunt de kookzone instellen zonder opnieuw te hoeven kiezen.

## 5.8 Aanbevolen instellingen om te koken

Hier krijgt u een overzicht van verschillende gerechten en de bijbehorende kookstanden.

De bereidingstijd varieert afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de gerechten. De doorkookstand is afhankelijk van de gebruikte pan.

### Aanwijzingen voor de bereiding

- Voor het aan de kook brengen kookstand 9 gebruiken.
- Dikvloeibaar voedsel af en toe omroeren.
- Levensmiddelen die snel en heet worden aangebraden of waarbij tijdens het aanbraden veel vloeistof vrijkomt, in kleine porties aanbraden.
- Tips voor energiebesparend koken. → Pagina 38

### Smelten

| Gerecht                 | Door-kook-stand | Door-kookduur in minuten |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Chocolade, couverture   | 1-1.            | -                        |
| Boter, honing, gelatine | 1-2             | -                        |



**Verwarmen of warmhouden**

|                                      |       |   |
|--------------------------------------|-------|---|
| Eenpansgerecht, bijv. linzen-schotel | 1-2   | - |
| Melk <sup>1</sup>                    | 1.-2. | - |
| Worstjes in water <sup>1</sup>       | 3-4   | - |

<sup>1</sup> Bereid het gerecht zonder deksel.

**Ontdooien en opwarmen**

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Spinazie, diepvries | 2.-3. | 10-20 |
| Goulash, diepvries  | 2.-3. | 20-30 |

**Gaarstoven of zachtjes laten koken**

|                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Knoedels, balletjes <sup>1,2</sup>                      | 4.-5. | 20-30 |
| Vis <sup>1,2</sup>                                      | 4-5   | 10-15 |
| Witte saus, bijv. bechamelsaus                          | 1-2   | 3-6   |
| Geklopte sauzen, bijv. bearnaisesaus of hollandaisesaus | 3-4   | 8-12  |

<sup>1</sup> Het water met afgesloten deksel aan de kook brengen.

<sup>2</sup> Kook het gerecht verder zonder deksel.

**Koken, stomen of stoven**

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Rijst met dubbele hoeveelheid water | 2-3   | 15-30 |
| Rijstepap                           | 1.-2. | 35-45 |
| Aardappelen in schil                | 4-5   | 25-30 |
| Gekookte aardappelen                | 4-5   | 15-25 |
| Deegwaren, pasta <sup>1,2</sup>     | 6-7   | 6-10  |
| Eenpansgerecht, soep                | 3.-4. | 15-60 |
| Groente, vers                       | 2.-3. | 10-20 |
| Groente, diepvries                  | 3.-4. | 10-20 |
| Voedsel in de snelkookpan           | 4-5   | -     |

<sup>1</sup> Het water met afgesloten deksel aan de kook brengen.

<sup>2</sup> Kook het gerecht verder zonder deksel.

**Suddereren**

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Rollades   | 4-5   | 50-60  |
| Stoofvlees | 4-5   | 60-100 |
| Goulash    | 2.-3. | 50-60  |

**Braden met weinig olie**

De gerechten zonder deksel braden.

|                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Schnitzel, al dan niet gepaneerd                         | 6-7   | 6-10          |
| Schnitzel, diepvries                                     | 6-7   | 8-12          |
| Koteletten, al dan niet gepaneerd <sup>1</sup>           | 6-7   | 8-12          |
| Steak, 3 cm dik                                          | 7-8   | 8-12          |
| Frikadel, 3 cm dik <sup>1</sup>                          | 4.-5. | 30-40         |
| Hamburger, 2 cm dik <sup>1</sup>                         | 6-7   | 10-20         |
| Borst van gevogelte, 2 cm dik <sup>1</sup>               | 5-6   | 10-20         |
| Borst van gevogelte, diepvries <sup>1</sup>              | 5-6   | 10-30         |
| Vis of visfilet, ongepaneerd                             | 5-6   | 8-20          |
| Vis of visfilet, gepaneerd                               | 6-7   | 8-20          |
| Vis of visfilet, gepaneerd en diepvries, bijv. vissticks | 6-7   | 8-12          |
| Scampi, garnalen                                         | 7-8   | 4-10          |
| Groente of paddestoelen vers, sauteren                   | 7-8   | 10-20         |
| Groente of vlees in reepjes op Aziatische wijze          | 7.-8. | 15-20         |
| Pangerechten, diepvries                                  | 6-7   | 6-10          |
| Pannenkoeken                                             | 6-7   | ononderbroken |
| Omelet                                                   | 3.-4. | ononderbroken |
| Spiegeleieren                                            | 5-6   | 3-6           |

<sup>1</sup> Het gerecht meerdere malen keren.

**Frituren**

De levensmiddelen in porties van 150-200 g in 1-2 l olie frituren. De gerechten zonder deksel bereiden.

|                                                                  |     |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Diepvriesproducten, bijv. frites of chicken nuggets              | 8-9 | - |
| Kroketten, diepvries                                             | 7-8 | - |
| Vlees, bijv. kip                                                 | 6-7 | - |
| Vis, gepaneerd of in bierdeeg                                    | 5-6 | - |
| Groente of paddestoelen, gepaneerd of in bierdeeg                | 5-6 | - |
| Tempura                                                          |     |   |
| Klein gebak, bijv. beignets of Berlinerrollen, fruit in bierdeeg | 4-5 | - |

## 6 Powerboost-functie

Met de Powerboost-functie kunt u grotere hoeveelheden water nog sneller verwarmen dan met kookstand 9.

De Powerboost-functie is alleen beschikbaar bij kookzones die met  zijn gemarkeerd.

### 6.1 Powerboost-functie inschakelen

** WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Oliën en vetten worden met de Powerboost-functie snel heet. Oververhitte oliën en vetten vliegen snel in brand.

► Verlies het kookproces daarom nooit uit het oog.

**Vereiste:** Bij kookzones met twee ringen moet de tweede verwarmingsring zijn bijgeschakeld om met de Powerboost-functie te kunnen werken.

**1.** De kookzone kiezen.

2. In het instelgedeelte op  tippen.  
 ✓ De indicatie **b** brandt.

## 6.2 Powerboost-functie uitschakelen

Wanneer u de Powerboost-functie niet uitschakelt, wordt deze na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld. De kookzone keert terug naar kookstand 9.

1. De kookzone kiezen.
  2. Stel een willekeurige doorkookstand in.
- ✓ De indicatie **b** verdwijnt.

# 7 Kinderslot

Met het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de kookplaat inschakelen.

## 7.1 Kinderslot inschakelen

**Vereiste:** De kookplaat is uitgeschakeld.

- ▶  ca. 4 seconden ingedrukt houden.
- ✓ Het indicatielampje boven  brandt 10 seconden.
- ✓ De kookplaat is geblokkeerd.

## 7.2 Kinderslot uitschakelen

- ▶  ca. 4 seconden ingedrukt houden.
- ✓ De blokkering is opgeheven.

## 7.3 Automatisch kinderslot

Met deze functie wordt het kinderslot automatisch ingeschakeld wanneer u de kookplaat uitschakelt. Het automatische kinderslot kunt u in de basisinstellingen activeren. → *Pagina 42*

# 8 Automatische uitschakeling

Als u de instellingen van een kookzone lange tijd niet wijzigt, wordt de automatische uitschakeling actief. Het tijdstip waarop de kookzone wordt uitgeschakeld, wordt bepaald door de ingestelde kookstand (1 tot 10 uur). Het verwarmen van de kookzone wordt uitgeschakeld. In de kookzone-indicatie knipperen afwisselend **FB** en de restwarmte-indicatie **H/h**.

## 8.1 Na automatische uitschakeling verdergaan met koken

1. Op een willekeurig touchveld tippen.
- ✓ De indicatie verdwijnt.
2. Opnieuw instellen.

# 9 Wrijfbeveiliging

Wanneer u over het bedieningspaneel wrijft als de kookplaat ingeschakeld is, kunnen de instellingen veranderen. Om dit te voorkomen heeft uw kookplaat een wrijfbeveiliging. De hoofdschakelaar is uitgezonderd van de wrijfbeveiliging. U kunt de kookplaat op elk moment uitschakelen.

## 9.1 Wrijfbeveiliging activeren

- ▶ Op  tippen.
- ✓ Er klinkt een signaal.
- ✓ Het indicatielampje boven  brandt.
- ✓ Het bedieningspaneel is gedurende 30 seconden geblokkeerd.

# 10 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

## 10.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier krijgt u een overzicht van de basisinstellingen en de vooraf ingestelde fabriekswaarden.

| Indica-<br>tie                                                                              | Keuze                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <b>1</b> | Automatisch kinderslot                                  |
|  –       | Uitgeschakeld <sup>1</sup>                              |
|  –       | Ingeschakeld                                            |
|  –       | Handmatig en automatisch kinderslot zijn uitgeschakeld. |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

| Indica-<br>tie                                                                               | Keuze                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>2</b> | Geluidssignaal                                                                                                             |
|  –        | Bevestigingssignaal en het signaal Verkeerde bediening zijn uitgeschakeld. Het hoofdschakelaarsignaal blijft ingeschakeld. |
|  –        | Alleen het signaal Verkeerde bediening is ingeschakeld.                                                                    |
|  –        | Alleen het bevestigingssignaal is ingeschakeld.                                                                            |
|  –        | Bevestigingssignaal en het signaal Verkeerde bediening zijn ingeschakeld. <sup>1</sup>                                     |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

**Indica- Keuze  
tie**

**c 7** Bijschakeling van verwarmingselementen  
**0** – Uitgeschakeld  
**!** – Ingeschakeld  
**2** – De laatste instelling voordat de kookzone wordt uitgeschakeld.<sup>1</sup>

**c 9** Keuzetijd van de kookzones  
**0** – Onbegrensd: u kunt de laatst gekozen kookzone altijd instellen, zonder deze opnieuw te hoeven selecteren.<sup>1</sup>  
**!** – U kunt de laatst gekozen kookzone binnen 10 seconden na het selecteren instellen. Daarna moet u de kookzone opnieuw selecteren om deze in te stellen.

**c 0** Resetten naar de fabrieksinstelling  
**0** – Uitgeschakeld<sup>1</sup>  
**!** – Ingeschakeld


<sup>1</sup> Fabrieksinstelling

**10.2 Basisinstelling wijzigen**


**Vereiste:** De kookplaat is uitgeschakeld.

1. De kookplaat inschakelen.

2. In de volgende 10 seconden **boost** 4 seconden ingedrukt houden.



- ✓ In het onderste display knipperen **c** en **!** afwisselend.
- ✓ In het bovenste display brandt **0**.
- 3. Net zo vaak op **boost** tippen tot in het onderste display de gewenste indicatie verschijnt.
- 4. In het instelgedeelte de gewenste waarde instellen.



5. **boost** 4 seconden ingedrukt houden.

- ✓ De instelling is geactiveerd.

**Tip:** Om de basisinstellingen af te sluiten de kookplaat uitschakelen met **0**. De kookplaat weer inschakelen en opnieuw instellen.

**11 Reiniging en onderhoud**

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

**11.1 Reinigingsmiddelen**

Geschikte reinigingsmiddelen en schraper voor vitrokeramische kookplaat zijn verkrijgbaar bij de servicedienst, in de online-shop of in de vakhandel.

**LET OP!**

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Nooit ongeschikte reinigingsmiddelen gebruiken.

**Ongeschikte reinigingsmiddelen**

- Onverdund afwasmiddel
- Reinigingsmiddelen voor de vaatwasser
- Schuurmiddelen
- Agressieve reinigingsmiddelen, bijv. ovensprays of vlekverwijderaars
- Krassende sponzen
- Hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten

**11.2 Glaskeramiëk reinigen**

Reinig de kookplaat na elk gebruik om te voorkomen dat kookresten inbranden.

**Opmerking:** Neem de informatie over ongeschikte reinigingsmiddelen in acht. → *Pagina 43*

**Vereiste:** De kookplaat is afgekoeld.

1. Sterk vuil verwijderen met een schraper voor vitrokeramische kookplaat.
2. De kookplaat reinigen met een reinigingsmiddel voor glaskeramiëk.

Houd u aan de reinigingsinstructies die op de verpakking van het reinigingsmiddel staan.

**Tip:** Met een speciale spons voor glaskeramiëk kunt u goede reinigingresultaten boeken.

### 11.3 Kookplaatrand reinigen

Reinig de kookplaatrand na het gebruik, als er vuil of vlekken op zitten.

#### Opmerkingen

- Neem de informatie over ongeschikte reinigingsmiddelen in acht. → *Pagina 43*

- Niet de schraper voor vitrokeramische kookplaat gebruiken.
- 1. De kookplaatrand reinigen met warm zeepsop en een zachte doek.  
Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.
- 2. Met een zachte doek nadrogen.

## 12 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

#### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De kookzone warmt op, maar de indicatie functioneert niet

- ▶ Schakel de zekering in de meterkast uit.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brand!**

De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan niet meer worden bediend. Hij kan later per ongeluk worden ingeschakeld.

- ▶ Schakel de zekering in de meterkast uit.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

### 12.1 Aanwijzingen op het display

| Storing                                                                        | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen                                                                           | Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>1. Controleer in de meterkast de zekering voor het apparaat.<br>2. Controleer aan de hand van andere elektrische apparaten of er sprake is van een stroomuitval.                                                                                                                           |
| Alle indicaties knipperen                                                      | Bedieningspaneel is nat of er liggen voorwerpen op.<br>▶ Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.                                                                                                                                                                                                             |
| <i>F2</i>                                                                      | Op meerdere kookzones is gedurende langere tijd op een hoge stand gekookt. Ter bescherming van de elektronica is de kookplaat uitgeschakeld.<br>1. Wacht enige tijd.<br>2. Tik op een willekeurig touchveld.<br>✓ Wanneer de melding niet meer verschijnt, is de elektronica voldoende afgekoeld. U kunt het koken voortzetten. |
| <i>F4</i>                                                                      | Ondanks de uitschakeling met <i>F2</i> is de elektronica nog heter geworden. Daarom zijn alle kookzones uitgeschakeld.<br>1. Wacht enige tijd.<br>2. Tik op een willekeurig touchveld.<br>✓ Wanneer de melding niet meer verschijnt, is de elektronica voldoende afgekoeld. U kunt het koken voortzetten.                       |
| <i>F5</i> en de kookstand knipperen afwisselend. Er klinkt een geluidssignaal. | Hete pan in de omgeving van het bedieningspaneel. De elektronica dreigt oververhit te raken.<br>▶ Neem de pan weg.<br>✓ De indicatie verdwijnt even later.                                                                                                                                                                      |

| Storing                                                 | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 5 en geluidssignaal                                   | Hete pan in de omgeving van het bedieningspaneel. Ter bescherming van de elektronica is de kookzone uitgeschakeld. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem de pan weg.</li> <li>2. Wacht enige tijd.</li> <li>3. Tik op een willekeurig touchveld.</li> </ol> ✓ Wanneer de melding niet meer verschijnt, is de elektronica voldoende afgekoeld. U kunt het koken voortzetten.                                     |
| F 8                                                     | De kookzone is te lang in gebruik geweest en is automatisch uitgeschakeld. U kunt de kookzone direct weer inschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dE en kookzones worden niet warm                        | Demomodus is geactiveerd. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haal de stroom gedurende 30 seconden van het apparaat door de zekering in de meterkast uit te schakelen.</li> <li>2. Tik binnen de daaropvolgende 3 minuten op een willekeurig touchveld.</li> </ol>                                                                                                                                                 |
| Melding met "E" verschijnt in het display, bijv. E0111. | De elektronica heeft een fout geconstateerd. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het apparaat uit en weer in.</li> </ol> ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 45</li> </ol> |

## 13 Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

### 13.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

- Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 14 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 14.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje vindt u:

- op de apparaatpas.
- aan de onderkant van de kookplaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001598326** (010305)

de, fr, it, nl